

Revacunación de niña con antecedentes de sindrome de Guillain-Barré coincidentes con vacunación

05/04/2016

Respuesta del Experto a ...

Revacunación de niña con antecedentes de sindrome de Guillain-Barré coincidentes con vacunación

Pregunta

Niña de 14 años. Recién llegada de ecuador.

Refiere que a los 3 años en su país y relacionado con una vacuna tuvo un SDR de Guillain-Barré. Le han recomendado no se ponga más vacunas.

No trae informes, ni carnet vacunal, ni sabemos con que vacuna le ocurrió.

La niña esta asintomática

¿Qué debemos hacer con las vacunas de esta paciente?

Gracias

Respuesta de José Antonio Navarro (05 de Abril de 2016)

Dado que, excepto para la vacuna antigripal y la antitetánica (con un muy bajo riesgo), no se ha demostrado una asociación causal entre las vacunas rutinarias y el Síndrome de Guillain-Barré^(1,2,3), y que por otra parte, en caso de existir el nexo, las recurrencias son extremadamente infrecuentes⁽¹⁾, la recomendación actual es la de que en base al riesgo/beneficio se debe proceder a la vacunación o reasumir el calendario⁽⁴⁾. En este caso concreto asumiendo que hasta los tres años estaba bien vacunada, incidiendo especialmente en la vacuna triple

vírica. Sería una precaución la administración de vacunas antígripales o con componente tetánico.

Referencias

- ⁽¹⁾. Baxter R et al. Clin Infect Dis 2013;57:197-204
- ⁽²⁾. Hughes R et al. Arch intern Med 2006;166:1301-1304
- ⁽³⁾. Salmon D et al. Clin Infect Dis 2013;57:205-207
- ⁽⁴⁾. Kroger A. ACIP Meeting Minutes. General Recommendations on Immunization. February 2013