Francia

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
	DT	Difteria y tétanos infantil	2, 3, 4, 16-18 meses, 6 años
	Pa	Tos ferina acelular	2, 3, 4, 16-18 meses, 11-13 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 16-18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 16-18 meses
Francia	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 16-18 meses, 6, 11-13, 16-18 años
abril/12	Nc13	Neumococo conj. 13- valente	2, 4, 12 meses
	SPR	Sarampión, rubéola y paperas	12, 16-18 meses
	Td	Tétanos y difteria adulto	11-13, 16-18 años
	VPH	Papilomavirus	mujeres de 14 años, 3 dosis (0,2,6 meses)
	MenC	Meningococo C	12-18 meses

<u>Calendario de vacunación de Francia 2012</u>. (Francés)

Moldavia

País	Código	Descripción	Pauta
	BCG	Bacilo Calmette Guérin	2 días, 7 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	7 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	2, 4, 6, 22 meses
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae b	2, 4, 6 meses
Moldavia	SRP	Sarampión, rubéola, paperas	12 meses, 7, 15 años
2012	VP0	Polio oral	2, 4, 6, 22 meses, 7, 15 años
	VP0	Polio oral	3, 4, 6, 22-24 meses, 6-7 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 años
	Nc	Neumococo conjugada	A partir de abril de 2012
	Rot	Rotavirus	A partir de abril de 2013

Ucrania

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
	BCG	Tuberculosis	3 días, 7 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 4, 5 meses
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	VHB	Hepatitis B	Recién nacido, 1, 6 meses
Ucrania dic/06	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 6 años
	VPI	Polio inyectable	3, 4 meses
	VP0	Polio oral	5, 18 meses, 6, 14 años
	Td	Tétanos y difteria de adultos	14, 18, 28, 38, 48 años
	Dif	Difteria	23 años

Eslovaquia

País Códig

	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	2*, 4*, 10* meses, 5 años
	VPI	Polio inyectable	2*, 4*, 10* meses, 5, 12** años
	VHB	Hepatitis B	2*, 4*, 10* meses
Eslovaquia	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2*, 4*, 10* meses
Ene/12	Nc13	Neumoco conj. 13- valente	2, 4, 10 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	14 meses, 10 años
	dTpa	Tétanos, difteria y pert. Acelular de adulto	12** años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	Recuerdo cada 15 años

^{*}DTPa, VPI, VHB y Hib se administra con la vacuna hexavalente. **VPI y dTpa se administra en una inyección.

Chipre

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 8-12 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4,6, 12-18 meses
Cl. '	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
Chipre 2012	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 12-15 meses
2012	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-15 meses, 4-6 años
	Td	Tétanos, difteria adultos	14-16 años. Recuerdo cada 10 años
	Var	Varicela	13-18 meses, 4-6 años
	MEC	Meningococo C	12-13 meses

Programa de vacunación de Chipre 2012 (Chipriota)

Chequia

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 10 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 10 meses. Recaptación a los 25-26 años 3 dosis (0,1,6 meses)
D (1.1.)	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 10 meses
República Checa Nov/12	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15, 21 meses
NOV/ 12	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4, 10 meses, 10-11 años
	Т	Tétanos	Dosis de recuerdo cada 10-15 años
	HPV	Papilomavirus	13-14 años. Recomendada pero cubierta por compañías de seguros

Alemania

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 11-14 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 11-14 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 11-14 meses
	Nc7	Neumococo conj. 7- valente	2, 3, 4, 11-14 meses
Alemania	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 11-14 meses, 9-11 años
jul/12	Var	Varicela	11-14, 15-23 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	11-14, 15-23 meses
	MeC	Meningococo C	12 meses
	Tdpa	Tétanos y dift. tos f, adulto	9-11 años. Recuerdo cada 10 años.
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12-17 años, 3 dosis (0,2,6 meses)

Programa de vacunación alemán (Inglés) Calendario de vacunación alemán 2012 (Alemán)

Bélgica

País Código	Descripción	Pauta
-------------	-------------	-------

Bélgica abril/13	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años	
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 15 meses. Recaptación a los 11-12 años (2 dosis)	
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 15 meses	
	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años	
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 10 años	
	MeC	Meningococo C	15 meses	
	Nc13	Neumococo conj. 13- valente	2, 4, 12 meses	
	Td(pa)	Tétanos y difteria adultos	14-16 años	
	VPH	Papilomavirus	mujeres de 12-13 años, 3 dosis	

Vacunas disponibles gratuitamente en Bélgica (francés) Calendario de vacunación básico belga (Inglés)

Bielorrusia

País	Código	Descripción	Pauta
			3.3 3.

	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento, 7, 14 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	3, 4, 5, 18 meses
	НерВ	Hepatitis B	al nacimiento, 1, 5 meses
Bielorrusia 2012	Hib	Haemophilus Influenzae tipo b	3, 4, 16 meses. (Algunas regiones)
	VPI	Polio inactivada	3, 4, 5 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	VP0	Polio oral	18, 24 meses, 7 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	16 años

Polonia

País	Código	Descripción	Pauta

Polonia oct/12	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	2, 3-4, 5-6, 16-18 meses
	VHB	Hepatitis B	RN, 2, 7 meses
	VPI	Polio inyectable	3-4, 5-6, 16-18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-14 meses, 10 años
	DTPa	Tétanos, dift. y tos f. acelular	6 años
	VP0	Polio oral	6 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14, 19 años

Programa de vacunación polaco 2012