

Turquía

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Turquía	BCG	Tuberculosis	2 meses
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	2, 4, 6, 18 meses, 6 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	RN, 2, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	VPO	Polio inactivada	2, 4, 6, 18 meses, 6 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 6, 12 meses
	Td	Tétanos y difteria para adultos	Primer contacto. (0, 1, 6 meses, 1, 2 años)

Grecia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Grecia dic/11	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6-18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 12-15 meses
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2, 4, 6, 12-18 meses
	MeC	Meningococo C	2, 4 meses, 1-6 años
	VPI	Polio inyectable	2, 4, 6-18 meses, 4-6 años
	Var	Varicela	12-18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 4-6 años
	BCG	Tuberculosis	4-6 años.
	Td	Tétanos y difteria adultos	11-18 años
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12-15 años, 3 dosis

[Calendario de vacunación griego 2011](#) (griego)

Albania

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Albania 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, meses 2 años
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 2, 4, 6 meses
	Hib	Hemophilus influenzae	2, 4, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	1, 5 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 6 meses
	VPO	Polio oral	2, 4, 6 meses, 2, 6 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años
	TT	Toxoide tetánico	Primer contacto, 1 mes

Macedonia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Antigua República Yugoslava de Macedônia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento, 7 años
	VHB	Hepatitis B	Al nacimiento, 2, 6 meses
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 5, 18 meses, 4 años
	Hib	Haemophilus influenzae b	2, 3, 5, 18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	R	Sarampión, rubéola y paperas	Sarampión, rubéola y paperas
	VPO	Polio oral	2, 3, 5, 5, 18 meses, 7, 14 años
	HPV	Papilomavirus	Mujeres de 12 años. 3 dosis
	Td	Tétanos y difteria de adulto	7, 14 años
	TT	Tétanos	18 años

Bulgaria

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Bulgaria nov/12	BCG	Tuberculosis	RN después de 48h, (7meses, 7, 11, 17 años si PPD neg.)
	DTP	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4,16 meses, 6 años
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13 meses, 12 años
	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4, 16 meses, 6 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3,4,16 meses
	Td	Tétanos y difteria dosis infantil	12, 17 años. A partir de los 25 años, dosis de recuerdo cada 10 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 3, 4, 12 meses

Serbia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Serbia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	VHB	Hepatitis B	Al nacimiento, 4 semanas, 5 meses
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	8, 14, 20 semanas, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones)
	Hib	Haemophilus influenzae b	8, 14, 20 semanas
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 7 años
	VPO	Polio oral	8, 14, 20 semanas, 18 meses, 7, 14 años
	Td	Tétanos y difteria de adulto	14 años
	DT	Tétanos y difteria	7 años

Montenegro

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Montenegro 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	3, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones)
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones)
	Hib	Haemophilus influenzae b	2-3, 3-5, 18 meses, 2 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	18 meses, 2 años (en algunas regiones)
	VPI*	Polio inactivada	2, 4, 6 meses, 5 años(en algunas regiones)
	VPO	Polio oral	3, 4, 5-6, 18-24 meses, 5-7, 14 años (en algunas regiones)
	Rub	Rubéola	13 años (en algunas regiones)
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años (en algunas regiones)
	TT	Toxoide tetánico	18 años (en algunas regiones)

Malta

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Malta abr/12	BCG	Tuberculosis	12 años (test de tuberculina -)
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	12, 13, 18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13 meses, 3-4 años
	VPO/VPI	Polio oral/inyectable	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses, 16 años
	Td	Tétanos y difteria adultos	16 años

Programa de vacunación nacional de Malta de 0 a 16 años

Aviso Legal

07/09/2006

Esta página de Internet es un servicio de la AEV; al igual que cualquier otro servicio, y a pesar de nuestros esfuerzos, es posible que la información que en ella se facilita quede

desfasada con el paso del tiempo. Nada de lo que en ella se dice debe tomarse como si fuera un consejo o una recomendación, y, por tanto, no debe considerarse como algo en que deba basarse cualquier toma de decisiones. Es importante que, en relación con su caso, usted dependa únicamente del asesoramiento y del consejo de un profesional de la atención sanitaria. La AEV -el sitio web- proporciona enlaces a sitios de interés potencial para los usuarios pero no toma responsabilidad por el contenido de cualquier sitio externo.

La información y servicios contenidos en esta web van destinados a personal sanitario y público general, y representan evaluaciones y opiniones independientes de los autores, que no necesariamente reflejan las opiniones o recomendaciones de la AEV. Se halla organizada en tres secciones, dos de ellas dirigidas específicamente a cada uno de estos usuarios: profesionales y público general, y otra sección, información general, de interés para todos los usuarios que visiten la web. Esta página Web no contiene propaganda de productos sanitarios ni de ningún otro tipo. Las entidades que patrocinan económicamente el mantenimiento de este Web sin participar en su contenido ni en su línea editorial, lo cual es decisión única y exclusiva del Comité Editorial de la misma y bajo supervisión de la Junta Directiva de la AEV.

Las fotos de los niños que aparecen en la web están publicadas con la autorización de sus padres o tutores, o en su caso son promocionales o publicitarias.

Italia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Italia 12/14	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 5-6, 11-13 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	3, 5-6, 11-13 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	3, 5-6, 11-13 meses
	VPI	Polio inactivada	3, 5-6 , 11-13 meses, 5-6 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-15 meses, 5-6 años. Recaptación a los 11-18 años
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	3, 5-6, 11-13 meses
	MeC	Meningococo C	13-15 meses. Recaptación a los 11-18 años
	Tdpa	Difteria, tétanos y tos f. adultos	11-18 años
	dT	Tétanos y difteria adultos	Recuerdo cada 10 años
	Var	Varicela	11-18 años 2 dosis. Serología
VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12 años, 3 dosis	

Calendario de vacunación de Italia (italiano)