

Austria

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Austria ene/08	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 12-24 meses
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6, 12-24 meses (13 años)
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 12-24 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 12-24 meses, 7-9 años
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2, 4, 6, 12-24 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-24 meses (2ª dosis > 28 días después)
	Td-VPI	Tétanos, dift. y tos f. adultos	7-9 años
	Tdpa	Tétanos, dift. y tos f. adultos	13-16 años
	Rot	Rotavirus	2, 4, (6) meses
VPH	Papilomavirus	9-15 años, 3 dosis (0,2,6 meses)	

Suiza

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Suiza 2012	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-24 meses, 4-7 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 15-24 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 15-24 meses, 4-7 años
	VNC	Neumococo conjugada	2, 4, 12 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12, 15-24 meses
	MenC	Meningococo C	12-15 meses, 11-15 años
	VHB	Hepatitis B	11-15 años (3 dosis)
	Td	Tétanos y difteria para adultos	11-15 años
	Var	Varicela	11 años
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 11-14 años, 3 dosis

Francia

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Francia abril/12	DT	Difteria y tétanos infantil	2, 3, 4, 16-18 meses, 6 años
	Pa	Tos ferina acelular	2, 3, 4, 16-18 meses, 11-13 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 16-18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 16-18 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 16-18 meses, 6, 11-13, 16-18 años
	Nc13	Neumococo conj. 13-valente	2, 4, 12 meses
	SPR	Sarampión, rubéola y paperas	12, 16-18 meses
	Td	Tétanos y difteria adulto	11-13, 16-18 años
	VPH	Papilomavirus	mujeres de 14 años, 3 dosis (0,2,6 meses)
MenC	Meningococo C	12-18 meses	

[Calendario de vacunación de Francia 2012.](#) (Francés)

Moldavia

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Moldavia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	2 días, 7 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	7 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	2, 4, 6, 22 meses
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae b	2, 4, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola, paperas	12 meses, 7, 15 años
	VPO	Polio oral	2, 4, 6, 22 meses, 7, 15 años
	VPO	Polio oral	3, 4, 6, 22-24 meses, 6-7 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 años
	Nc	Neumococo conjugada	A partir de abril de 2012
	Rot	Rotavirus	A partir de abril de 2013

Ucrania

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Ucrania dic/06	BCG	Tuberculosis	3 días, 7 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 4, 5 meses
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	VHB	Hepatitis B	Recién nacido, 1, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 6 años
	VPI	Polio inyectable	3, 4 meses
	VPO	Polio oral	5, 18 meses, 6, 14 años
	Td	Tétanos y difteria de adultos	14, 18, 28, 38, 48 años
	Dif	Difteria	23 años

Eslovaquia

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Eslovaquia Ene/12	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	2*, 4*, 10* meses, 5 años
	VPI	Polio inyectable	2*, 4*, 10* meses, 5, 12** años
	VHB	Hepatitis B	2*, 4*, 10* meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2*, 4*, 10* meses
	Nc13	Neumoco conj. 13-valente	2, 4, 10 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	14 meses, 10 años
	dTpa	Tétanos, difteria y pert. Acelular de adulto	12** años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	Recuerdo cada 15 años

*DTPa, VPI, VHB y Hib se administra con la vacuna hexavalente.

**VPI y dTpa se administra en una inyección.

Chipre

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Chipre 2012	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 8-12 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4,6, 12-18 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 12-15 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-15 meses, 4-6 años
	Td	Tétanos, difteria adultos	14-16 años. Recuerdo cada 10 años
	Var	Varicela	13-18 meses, 4-6 años
	MEC	Meningococo C	12-13 meses

Programa de vacunación de Chipre 2012 (Chipriota)

Chequia

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

República Checa Nov/12	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 10 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 10 meses. Recaptación a los 25-26 años 3 dosis (0,1,6 meses)
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 10 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15, 21 meses
	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4, 10 meses, 10-11 años
	T	Tétanos	Dosis de recuerdo cada 10-15 años
	HPV	Papilomavirus	13-14 años. Recomendada pero cubierta por compañías de seguros

Alemania

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Alemania jul/12	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 11-14 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 11-14 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 11-14 meses
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2, 3, 4, 11-14 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 11-14 meses, 9-11 años
	Var	Varicela	11-14, 15-23 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	11-14, 15-23 meses
	MeC	Meningococo C	12 meses
	Tdpa	Tétanos y dift. tos f, adulto	9-11 años. Recuerdo cada 10 años.
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12-17 años, 3 dosis (0,2,6 meses)

Programa de vacunación alemán (Inglés)

Calendario de vacunación alemán 2012 (Alemán)

Bélgica

05/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Bélgica abril/13	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 3, 4, 15 meses. Recaptación a los 11-12 años (2 dosis)
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 15 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 10 años
	MeC	Meningococo C	15 meses
	Nc13	Neumococo conj. 13-valente	2, 4, 12 meses
	Td(pa)	Tétanos y difteria adultos	14-16 años
	VPH	Papilomavirus	mujeres de 12-13 años, 3 dosis

Vacunas disponibles gratuitamente en Bélgica (francés)
 Calendario de vacunación básico belga (Inglés)