

Bielorrusia

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Bielorrusia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento, 7, 14 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	3, 4, 5, 18 meses
	HepB	Hepatitis B	al nacimiento, 1, 5 meses
	Hib	Haemophilus Influenzae tipo b	3, 4, 16 meses. (Algunas regiones)
	VPI	Polio inactivada	3, 4, 5 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	VPO	Polio oral	18, 24 meses, 7 años
Td	Tétanos y difteria para adultos	16 años	

Polonia

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Polonia oct/12	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina entera	2, 3-4, 5-6, 16-18 meses
	VHB	Hepatitis B	RN, 2, 7 meses
	VPI	Polio inyectable	3-4, 5-6, 16-18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-14 meses, 10 años
	DTPa	Tétanos, dift. y tos f. acelular	6 años
	VPO	Polio oral	6 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14, 19 años

Programa de vacunación polaco 2012

Países Bajos

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Países Bajos 2012	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2*, 3*, 4*, 11* meses, 4+ años
	VHB	Hepatitis B	2*, 3*, 4*, 11* meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2*, 3*, 4*, 11* meses
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2*, 3*, 4*, 11* meses
	VPI	Polio inactivada	2*, 3*, 4*, 11* meses, 4+, 9** años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	14 meses, 9 años
	MeC	Meningococo C	14 meses
	Td	Tétanos y difteria adulto	9** años
	HPV	Papilomavirus	Mujeres 12-13 años, 3 dosis

*DTPa, VPI, Hib y VHB se administran en una inyección

+ DTPa y VPI se administran en una inyección

** VPI y Td se administran en una inyección

Programa de vacunación de Países Bajos (alemán)

Lituania

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Lituania ene/08	BCG	Tuberculosis	al nacimiento
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 18 meses, 6-7 años
	HepB	Hepatitis B	al nacimiento, 1, 6 meses. Recaptación a los 12 años.
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 18 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 18 meses, 6-7 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15-16'5 meses, 6-7 años. Recaptación a los 12 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	15-16 años

Programa de vacunación de Lituania 2008 (idioma oficial)

Gran Bretaña

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Gran Bretaña sep/12	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4 meses, 3-5* años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 12 meses
	MeC	Meningococo C	3, 4, 12 meses
	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4 meses, 3-5, 13-18 años
	Nc13	Neumococo conj. 13- valente	2, 4, 12-13 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-13 meses, 3-5 años
	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4 meses, 3-5, 13-18 años
	dTpa	Tétanos, dif.y pert. Acelular adulto	*3-5 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	13-18 años
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12-13 años (3 dosis)

*Se puede aplicar DTPa o dTpa en función de la disponibilidad de la vacuna.

[Programa de vacunación infantil en Gran Bretaña 2012](#)

Federación Rusa

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Federación Rusa 2012	BCG	Tuberculosis	RN, 7, 14 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tosferina	3, 4'5, 6, 18 meses
	Dip	Difteria	Cada 10 años
	VHB	Hepatitis B	RN, 1 mes y 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae b	6, 7 meses
	VPI	Polio inactivada	3, 4'5 meses
	VPO	Polio oral	6, 18, 20 meses, 14 años
	SRP*	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	DT	Tétanos y difteria infantil	3, 4'5 meses, 1 año
	Td	Tétanos y difteria para adultos	6-7, 14 años y cada 10 años

*Según las regiones se administra la vacuna conjuntamente como SRP o por separado, rubéola, sarampión y paperas o como SR

Letonia

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Letonia 2012	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 12-15 meses, 7 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4-6, 12-15 meses. Recaptación a los 14 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 12-15 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 12-15 meses, 7 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 7 años. Recaptación a mujeres de 12 años con rubeola
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 12-15 meses
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años
	Var	Varicela	12-15 meses

[Programa de vacunación de Letonia 2012](#) (idioma oficial)

Dinamarca

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Dinamarca 2013	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	3, 5, 12 meses, 5 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	3, 5, 12 meses
	VPI	Polio inactivada	3, 5, 12 meses, 5 años
	Nc13	Neumococo conj. 13-valente	3, 5, 12 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15 meses, 4 años. Recaptación a los 12 años en no vacunados (2 dosis) hasta 2016
	Tdpa	Tétanos, difteria adulto	Recuerdo cada 10 años
VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12 años, 3 dosis (0,2,6 meses)	

Calendario de vacunación en Dinamarca

Irlanda

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Irlanda dic/12	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6 meses, 4-5 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 13 meses
	VPI	Polio inyectable	2, 4, 6 meses, 4-5 años
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2, 6, 12 meses
	MeC	Meningococo C	4, 6, 13 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 4-5 años. Recaptación en secundaria a no vacunados curso 12/13
	Td	Tétanos y difteria para adultos	11-14 años

[Programa de vacunación irlandés](#)

Estonia

04/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Estonia ene/12	BCG	Tuberculosis	Recién nacido 1-5 días
	VHB	Hepatitis B	Al nacer, 1, 6 meses. 12 años 3 dosis (0,1,6) nacidos entre 1995 y 2003.
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 4'5, 6 meses, 2, 6-7 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	3, 4'5, 6 meses, 2 años
	VPI	Polio inyectable	3, 4'5, 6 meses, 2, 6-7 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 13 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	15-16 años. Se vacunará a los 17 años con la 7ª dosis a los nacidos entre 1990-95 y recibieron las 6ª dosis a los 12 años. Recuerdo cada 10 años.

Calendario de vacunación de Estonia (idioma oficial)