

India

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Poliomielitis		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Cólera		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Poliomiелitis, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Hong Kong

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Georgia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Filipinas

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Cólera		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un

país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Emiratos Árabes Unidos

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	

Vacuna recomendada en situaciones especiales
--

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Corea, República Popular Democrática de (Corea del Norte)

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Corea, República de (Corea del Sur)

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.

Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

China

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.

Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Poliomielitis		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Cólera		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomiélitis, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Camboya

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Cólera		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre

tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Brunei Darussalam

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.