

Perú

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Paraguay

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B,

Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Guyana

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Fiebre tifoidea, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Ecuador

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	

	Vacuna obligatoria
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Colombia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

Neumocócica	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
Vacuna generalmente recomendada	
Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Chile

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

Neumocócica	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
Vacuna generalmente recomendada	
Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Brasil

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.

Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Bolivia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.

Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)	Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A	Generalmente recomendada.
Hepatitis B	Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia	Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea	Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
<p>Vacuna obligatoria</p>	
<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Argentina

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre Amarilla, Rabia, Gripe, Neumocócica, Rabia, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Islas Vírgenes Británicas

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.