

República Checa

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Reino Unido

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Portugal

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---------|---------------|-------------|
|---------|---------------|-------------|

| | | |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | | |
| Vacuna generalmente recomendada | | |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales | | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Polonia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---------------|--|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |

| | | |
|---|--|---|
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Noruega

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---------------|--|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea (Sudeste), Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Mónaco

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Moldova, República de

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> | |
| | <p>Vacuna generalmente recomendada</p> | |

| |
|--|
| Vacuna recomendada en situaciones especiales |
|--|

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Malta

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Macedonia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Encefalitis Centroeuropea, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Luxemburgo

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.