Tayikistán

19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u>)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
<u>Poliomielitis</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
p	para la prescripción de vacunas		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomielitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Tailandia

19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Fiebre tifoidea</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Cólera</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
p	para la prescripción de vacunas		
Vacuna obligatoria			
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B,

Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Sri Lanka

19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.	
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas			
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un

país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Siria, República Árabe de

19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<u>Fiebre tifoidea</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas

Vacuna obligatoria
Vacuna generalmente recomendada
Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanosdifteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Singapur

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
<u>Fiebre tifoidea</u>		Generalmente recomendada.
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<u>Gripe</u>			Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica			Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuer	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado		
	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
	Vacuna generalmente recomendada		
Vac	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Qatar

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas			
	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Pakistán

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Fiebre tifoidea</u>		Generalmente recomendada.
<u>Poliomielitis</u>		Generalmente recomendada.

<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Cólera</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
	especializado		
pa	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna r	ecomendad	da en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea, Poliomielitis.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

0mán

19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de	
difteria-tos ferina		realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
р	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanosdifteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Nepal

19/05/2008

Vacuus	Recomendac	Comentarios	
Vacunas	ión	Comentarios	
		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de	
<u>Fiebre Amarilla</u>		un país en que existe la fiebre amarilla	
		(endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de	
difteria-tos ferina		realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> ,		Generalmente recomendada independientemente de	
<u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u>)		realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Fiebre tifoidea</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características	
перистеть		del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características	
		del viaje.	
Cólera		Situaciones especiales, según las características	
3030.0		del viaje.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características	
		del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características	
		clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características	
		clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
especializado			
para la prescripción de vacunas			
Vacuna obligatoria			
Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna recomendada en situaciones especiales			

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre

tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Myanmar

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica (<u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
Fiebre tifoidea		Generalmente recomendada.	
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
especializado			
para la prescripción de vacunas			
Vacuna obligatoria			

Vacuna generalmente recomendada
Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.