

# Kirguistán

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea, Poliomiélitis.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Kazajstán

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>		
<p>Vacuna obligatoria</p>		
<p>Vacuna generalmente recomendada</p>		
<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>		

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomiélitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Jordania

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Japón

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Encefalitis japonesa</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	

Vacuna recomendada en situaciones especiales
--

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Israel

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Irán, República Islámica de

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	

Vacuna recomendada en situaciones especiales
--

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico), Meningocócica ACWY135 (durante el período de peregrinación a la Meca).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomiélitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Indonesia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Encefalitis japonesa</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

<a href="#">Neumocócica</a>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
Vacuna obligatoria	
Vacuna generalmente recomendada	
Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# India

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Generalmente recomendada.

<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Encefalitis japonesa</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
	<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Poliomiélitis, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Hong Kong

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Encefalitis japonesa</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Georgia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.