

# Azerbaiyán

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Armenia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Afganistán

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Arabia Saudita

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Meningocócica ACWY135		Obligatoria durante el periodo de peregrinación a la Meca.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico), Meningocócica ACWY135 (durante el período de

peregrinación a la Meca).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

## Uruguay

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Venezuela

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Surinam

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Perú

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.

<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Paraguay

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.

Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )	Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>	Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>	Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>	Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>	Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
<p>Vacuna obligatoria</p>	
<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Guyana

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas		
Vacuna obligatoria		
Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna recomendada en situaciones especiales		

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Fiebre tifoidea, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.