

# Senegal

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple

Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomiélitis, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

## Santo Tomé y Príncipe

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Santa Elena

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas		

	Vacuna obligatoria
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Ruanda

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Poliomiélitis, Gripe, Neumocócica

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Reunión

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).

<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas.	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico)

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# República Centroafricana

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros..
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple

Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Nigeria

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Poliomiélitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas
	Vacuna obligatoria
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Níger

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.

<a href="#">Poliomielitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<b>Meningocócica ACWY135</b>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
	<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Meningocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Namibia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas.	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico)

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Poliomiélitis.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Mozambique

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.