

Grecia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea (Norte), Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Francia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---------------|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> | | |
| <p>Vacuna generalmente recomendada</p> | | |
| <p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p> | | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea (Este, Alsacia) Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Estonia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |

| | |
|--|---|
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| Vacuna generalmente recomendada | |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Finlandia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |

| | | |
|---|--|---|
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

España

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---------------|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Eslovenia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---------------|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |

| | |
|--|--|
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Eslovaquia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Dinamarca

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> | | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-

difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea (Isla Bornholm), Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Croacia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Bulgaria

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Encefalitis Centroeuropea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.