# Bosnia y Herzegovina

## 19/05/2008

| Vacunas  | Recomendac<br>ión   | Comentarios   |  |
|--|---|---|--|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>      |   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis) |   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
| <u>Hepatitis A</u>                                       |   | Generalmente recomendada.   |  |
| <u>Hepatitis B</u>                                       |   | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |  |
| Encefalitis Centroeuropea                                |   | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |
| Rabia  |   | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |
| <u>Gripe</u>   |   | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |
| <u>Neumocócica</u>                                       | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |   |  |
| Recuerde qu  | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación                      |   |  |
|  | especializado   |   |  |
| р  | para la prescripción de vacunas   |   |  |
| V  | Vacuna generalmente recomendada   |   |  |
| Vacuna   | Vacuna recomendada en situaciones especiales                            |   |  |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Centroeuropea Rabia, Gripe, Neumocócica.

# **Bielorrusia**

#### 19/05/2008

| Vacunas  | Recomendac<br>ión                                  | Comentarios   |  |
|--|--|---|--|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>                      |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> ) |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
| <u>Hepatitis A</u>   |  | Generalmente recomendada.   |  |
| <u>Hepatitis B</u>   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |  |
| Encefalitis Centroeuropea  |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |
| <u>Rabia</u>   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |
| <u>Gripe</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |
| <u>Neumocócica</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |
| Recuerde qu  | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación |   |  |
|  | especializado                                      |   |  |
| р  | para la prescripción de vacunas                    |   |  |
| V  | Vacuna generalmente recomendada                    |   |  |
| Vacuna   | Vacuna recomendada en situaciones especiales       |   |  |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

# Bélgica

#### 19/05/2008

|     | Vacunas   | Recomendac<br>ión | Comentarios   |
|-----|---|-------------------|---|
|     | mos-difteria/Tétanos-                                 |                   | Generalmente recomendada independientemente de                          |
|     | lifteria-tos ferina<br>le Vírica ( <u>Sarampión</u> , |                   | realizar un viaje.  Generalmente recomendada independientemente de      |
| 1 - | <u>beola, parotiditis</u> )                           |                   | realizar un viaje.  |
|     | <u>Hepatitis B</u>                                    |                   | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |
|     | <u>Gripe</u>  |                   | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|     | <u>Neumocócica</u>                                    |                   | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|     | Recuerde qu   | e debe a          | cudir a un Centro de vacunación   |
|     | especializado   |                   |   |
|     | para la prescripción de vacunas                       |                   |   |
|     | Vacuna generalmente recomendada                       |                   |   |
|     | Vacuna recomendada en situaciones especiales          |                   |   |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Austria

| -,,     |                   |             |
|---------|-------------------|-------------|
| Vacunas | Recomendac<br>ión | Comentarios |

| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>      |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
|--|--|---|--|
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis) |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |
| Hepatitis B  |  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |  |
| Encefalitis Centroeuropea                                |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |
| <u>Gripe</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |
| <u>Neumocócica</u>                                       |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |
| Recuerde qu  | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación |   |  |
| р  | especializado<br>para la prescripción de vacunas   |   |  |
| V  | Vacuna generalmente recomendada                    |   |  |
| Vacuna r   | Vacuna recomendada en situaciones especiales       |   |  |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# **Andorra**

| Vacunas  | Recomendac<br>ión | Comentarios   |
|--|-------------------|---|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u><br><u>difteria-tos ferina</u> |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)       |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |

| <u>Hepatitis B</u>                                 |  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |
|--|--|---|
| <u>Gripe</u>                                       |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u>                                 |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación |  |   |
| especializado                                      |  |   |
| para la prescripción de vacunas                    |  |   |
| Vacuna generalmente recomendada                    |  |   |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales       |  |   |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Alemania

| Vacunas  | Recomendac<br>ión | Comentarios  |
|--|-------------------|--|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>      |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.          |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis) |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.          |
| <u>Hepatitis B</u>                                       |                   | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.     |
| Encefalitis Centroeuropea                                |                   | Situaciones especiales, según las características del viaje.               |
| <u>Gripe</u>   |                   | Situaciones especiales, según las característica:<br>clínicas del viajero. |

| <u>Neumocócica</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|--|--|---|
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado |  |   |
| para la prescripción de vacunas                                  |  |   |
| Vacuna generalmente recomendada                                  |  |   |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales                     |  |   |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Albania

| Vacunas  | Recomendac<br>ión | Comentarios   |
|--|-------------------|---|
| Fiebre Amarilla  |                   | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de<br>un país en que existe la fiebre amarilla<br>(endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u><br><u>difteria-tos ferina</u> |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)       |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |
| <u>Hepatitis A</u>   |                   | Generalmente recomendada.   |
| <u>Hepatitis B</u>   |                   | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                      |
| Fiebre tifoidea  |                   | Situaciones especiales, según las características del viaje.  |
| <u>Gripe</u>   |                   | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                     |

| <u>Rabia</u>   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
|--|--|---|
| <u>Neumocócica</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación<br>especializado<br>para la prescripción de vacunas |  |   |
| Vacuna obligatoria   |  |   |
| Vacuna generalmente recomendada  |  |   |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales   |  |   |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Yemen

| Vacunas  | Recomendac<br>ión | Comentarios   |
|--|-------------------|---|
| Fiebre Amarilla  |                   | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de<br>un país en que existe la fiebre amarilla<br>(endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u><br><u>difteria-tos ferina</u> |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)       |                   | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |
| <u>Hepatitis A</u>   |                   | Generalmente recomendada.   |

| Hepatitis B  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Fiebre tifoidea                                    | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| <u>Cólera</u>                                      | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| Rabia  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| Gripe  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |  |  |
| <u>Neumocócica</u>                                 | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |  |  |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación |   |  |  |  |
| especializado                                      |   |  |  |  |
| para la prescripción de vacunas                    |   |  |  |  |
| Vacuna obligatoria                                 |   |  |  |  |
| Vacuna generalmente recomendada                    |   |  |  |  |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales       |   |  |  |  |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanosdifteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Viet Nam

| Vacunas Recomenda<br>ión | Comentarios |
|--------------------------|-------------|
|--------------------------|-------------|

| Fiebre Amarilla  |  | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de<br>un país en que existe la fiebre amarilla<br>(endémico). |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u><br><u>difteria-tos ferina</u>           |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |  |  |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> ) |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.   |  |  |
| <u>Hepatitis A</u>   |  | Generalmente recomendada.   |  |  |
| <u>Fiebre tifoidea</u>   |  | Generalmente recomendada.   |  |  |
| <u>Hepatitis B</u>   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                      |  |  |
| Encefalitis japonesa   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.  |  |  |
| <u>Cólera</u>  |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.  |  |  |
| Rabia  |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.  |  |  |
| Gripe  |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                     |  |  |
| <u>Neumocócica</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                     |  |  |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación                       |  |   |  |  |
| especializado  |  |   |  |  |
| para la prescripción de vacunas  |  |   |  |  |
| para ta prescripcion de vacunas  |  |   |  |  |
| Vacuna obligatoria   |  |   |  |  |
| Vacuna generalmente recomendada  |  |   |  |  |
| Vacuna recomendada en situaciones especiales                             |  |   |  |  |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

# Uzbekistán

#### 19/05/2008

| Vacunas  | Recomendac<br>ión                            | Comentarios   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <u>Tétanos-difteria</u> / <u>Tétanos-</u>                |  | Generalmente recomendada independientemente de                          |  |  |  |
| difteria-tos ferina                                      |  | realizar un viaje.  |  |  |  |
| Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis) |  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |  |  |  |
| <u>Hepatitis A</u>                                       |  | Generalmente recomendada.   |  |  |  |
| <u>Hepatitis B</u>                                       |  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |  |  |  |
| Fiebre tifoidea  |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| <u>Poliomielitis</u>                                     |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| <u>Rabia</u>   |  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |  |  |  |
| <u>Gripe</u>   |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |  |  |
| <u>Neumocócica</u>                                       |  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |  |  |  |
| Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación       |  |   |  |  |  |
| especializado  |  |   |  |  |  |
| para la prescripción de vacunas                          |  |   |  |  |  |
| Vacuna generalmente recomendada                          |  |   |  |  |  |
| Vacuna r   | Vacuna recomendada en situaciones especiales |   |  |  |  |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomielitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.