

# **Actualizaciones del calendario de vacunación en menores de 24 meses**

29/10/2010

Palabra clave: Calendarios de vacunación

Respuesta de José María Corretger (29 de octubre de 2010)

---

# **Vacunación de triple vírica en niño con síndrome de rubeola congénita**

29/10/2010

Palabra clave: Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Respuesta de José Antonio Navarro (29 de octubre de 2010)

---

# **Vacunación en colitis ulcerosa y esclerosis múltiple**

29/10/2010

Palabra clave: Situaciones Especiales

Respuesta de José Antonio Navarro (26 de octubre de 2010)

---

# **Actitud en brote escolar de tos ferina**

29/10/2010

Palabra clave: Difteria, Tétanos y Tos Ferina

Respuesta de José Antonio Navarro (18 de octubre de 2010)

---

# **Vacuna antigripal y contenido en penicilina**

29/10/2010

Palabra clave: Gripe y Seguridad de las vacunas

Respuesta de José María Bayas (18 de octubre de 2010)

---

# **Administración inadvertida de una tercera dosis de vacuna**

29/10/2010

Palabra clave: Varicela

Respuesta de José María Corretger (15 de octubre de 2010)

---

# Vacuna antigripal y embarazo

29/10/2010

Un estudio observacional no aleatorio con 1.169 madres y recién nacidos en las reservas Apache y White Mountains de los Estados Unidos de Norteamérica ha mostrado que la vacuna antigripal administrada durante el embarazo protege a las madres y a sus hijos de hasta seis meses de edad de contraer la gripe. Además, la vacunación materna se relacionó con un descenso del 39% en las hospitalizaciones por enfermedad tipo gripal.

Los investigadores liderados por Angelia Eick de la Johns Hopkins University analizaron muestras séricas y revisaron cuestionarios de vacunación, factores de riesgo y otra información demográfica. Las madres parieron durante tres temporadas gripales consecutivas y el 50% de ellas habían recibido la vacuna durante su embarazo. Los hallazgos se han publicado en la revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

[\[Más información\]](#)

---

## Expertos destacan la importancia de las vacunas

# para alcanzar una vejez activa y saludable

29/10/2010

La prevención de enfermedades, a través de un correcto calendario de vacunas, es la mejor vía para alcanzar un envejecimiento activo y saludable. Ésta es una de las principales conclusiones alcanzadas en un encuentro informativo que, impulsado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), se celebró en Madrid.

En el encuentro, los expertos recordaron que los pilares fundamentales en los que se apoya el envejecimiento activo son la prevención de la salud, el ejercicio y una alimentación adecuada. En relación a la salud, subrayaron el papel que las vacunas juegan en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, contribuyendo a que determinadas enfermedades estén prácticamente erradicadas o a que los efectos de padecerlas sean menores.

[\[Más información\]](#)

---

## Un brote de polio al este de Europa deja casi 500 infectados y 26 muertos

29/10/2010

La región europea de la OMS ha registrado por primera vez en casi una década un brote de poliomyelitis generado por un virus importado desde fuera del continente que ha provocado, por el

momento, un total de 476 infecciones en Tayikistán, Rusia y Turkmenistán, con 26 muertes confirmadas, según afirma el último informe de la oficina regional en Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región europea de la OMS experimenta de este modo el primer caso de poliovirus salvaje importado al continente desde que se certificara como zona 'libre' de polio en el año 2002.

En concreto, Tayikistán ha reportado 458 casos, certificados en laboratorio, de infección por poliovirus salvaje tipo 1 y acapara las 26 muertes registradas en Europa. Desde que comenzara el año, Rusia ha reportado 14 casos, Turkmenistán 3 y Kazajastán 1 caso.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

## Cólera en Haití

29/10/2010

Según la OMS y hasta el 27 de octubre el Ministerio de Salud de Haití había notificado 4722 casos de cólera, 303 de ellos mortales. Se han notificado casos confirmados en los departamentos de Artibonite (76,5%), Central (22,9%), Nordeste y Norte. Las prioridades de la estrategia nacional de respuesta a la epidemia de cólera del Gobierno de Haití consisten en proteger a las comunidades, fortalecer los centros de atención primaria que hay en funcionamiento en el país, y crear una red de centros de tratamiento del cólera y de hospitales designados para tratar los casos graves.

La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni del comercio entre países ni entre diferentes regiones de un país que esté sufriendo brotes de cólera. No se exige que los viajeros demuestren estar vacunados contra el cólera y tampoco

hay necesidad de someterlos a la obtención de muestras rectales ni a análisis de heces. No es necesaria cuarentena en las fronteras, medida que desvía recursos y puede dificultar la cooperación entre instituciones y países.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)