

Vigilancia de la poliomielitis

12/09/2011

Publicado en Wkly Epidemiol Rec 2011; 86: 401-416 y comentado en el apartado de bibliografía de este mes el artículo en el que La Organización Mundial de la Salud publica los resultados de la vigilancia mundial de la parálisis flácida aguda y de la incidencia de la poliomielitis en 2010 y hasta el 23 de agosto de 2011. Globalmente en 2010 se confirmaron 1349 casos de casos de poliomielitis salvaje y 333 en lo que va de este año.

[\[Más información\]](#)

El gasto familiar en vacunas no previstas por el SAS puede alcanzar los 600 euros

12/09/2011

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Asociación Española de Vacunología coinciden en la recomendación de inmunizar a los niños contra el rotavirus, el neumococo y la varicela (una vez a los 15 meses y otra a los tres años en este último caso) y la hepatitis B nada más nacer. Las economías domésticas, tan sacudidas en los últimos años por la crisis financiera global, son capaces de ajustarse más el cinturón si cabe cuando se trata de proteger la salud de los más pequeños de la casa. Además de los gastos que se derivan de la alimentación y la educación, los padres hacen un

esfuerzo extra para cumplir con las recomendaciones de vacunación, cuyo presupuesto oscila entre los 400 y 600 euros, según la marca del producto.

Al margen de las 12 inyecciones que establece la cartilla de vacunación de la Administración andaluza y que queda cubierta por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), las recomendaciones de los especialistas -que trasladan a los progenitores la elección de vacunar o no a sus hijos- establecen la necesidad de prevenir desde edades tempranas la aparición de la varicela, la meningitis (neumococo) y los agentes causantes de vómitos y diarreas (rotavirus).

[\[Más información\]](#)

Expertos de Murcia, Navarra y Madrid debaten sobre las vacunas en Ceuta

12/09/2011

Según ha informado el Gobierno ceutí, en total serán tres las ponencias a cargo de especialistas las que el primer día se ofrecerán por la tarde y el segundo, por la mañana para, de esta manera, facilitar la asistencia a todos los interesados. Con estas jornadas, caracterizadas desde su primera edición por contar con un amplio abanico de profesionales médicos del mundo de la vacunología, el Gobierno ceutí mantiene su implicación en la difusión de los nuevos conocimientos científicos de cara al desarrollo de la actividad sanitaria en el ámbito de la vacunación.

El programa de las VIII Jornadas de Actualización de Vacunas

incluye la participación del doctor Pedro José Bernal González, que es miembro del Programa de Vacunas de la Comunidad Autónoma de Murcia, para hablar de la nueva política vacunal frente al tétanos, que es como se titula su ponencia. 'Nuestra experiencia con vacunación universal frente a la varicela' será la charla que ofrezca Aurelio Barricarte Gurrea, jefe del Servicio de Vacunas de la Comunidad Foral de Navarra, y Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, expondrá la titulada Tos ferina en los más pequeños: ¿Puede evitarse?. El consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno ceutí, Abdelhakim Abdeslam (PP), ha destacado el apoyo constante e incondicional desde su área de gestión a esta actividad formativa que tiene por objetivo mejorar los conocimientos de los profesionales, a quienes agradece su esfuerzo y trabajo en la prevención.

[\[Más información\]](#)

Erróneo temor a la vacuna contra el sarampión conlleva demoledor efecto

12/09/2011

Este año ya se ha informado sobre más de 150 casos de sarampión en Estados Unidos y se han presentado brotes similares en Europa, señal del alarmante retorno de la enfermedad. La reaparición de este virus potencialmente mortal deriva del temor infundado sobre la vinculación entre la vacuna contra el sarampión y el autismo que ha vuelto a algunos padres contrarios a la vacunación infantil, comenta el

Dr. Gregory Poland de Mayo Clinic. En la edición de septiembre de Mayo Clinic Proceedings, el Dr. Poland exhorta a los médicos a revisar la extensa investigación científica que no ha encontrado ninguna conexión entre la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (vacuna triple viral) y el autismo.

[\[Más información\]](#)

Padecimiento de varicela por debajo del año y vacunación posterior

12/09/2011

Palabra clave: Varicela

Respuesta de José Antonio Navarro (12 de septiembre de 2011)