

# Vacunas contra la esclerosis múltiple

27/12/2012

Un equipo de nueve investigadores liderado por el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) y el Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat) ha determinado la eficacia en animales de vacunas que contienen ADN para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otras patologías autoinmunes. El objetivo de la investigación era conocer los mecanismos por los cuales las vacunas de ADN causan una regulación inmunológica en el modelo animal de la esclerosis múltiple, e investigar así sus efectos terapéuticos en los cambios degenerativos en humanos, ha informado el VHIR y el Cemcat en un comunicado conjunto. Los resultados revelan que la vacuna que incorpora ADN y que contiene un tipo concreto de proteína mielínica reduce los síntomas clínicos y el daño en el tejido cerebral asociado a la enfermedad en el modelo animal de esclerosis múltiple.

[\[Más información\]](#)

---

## Galicia amplía/modifica tres vacunas

27/12/2012

Sanidade ampliará el próximo año la vacunación en Galicia, con la inclusión de la triple vírica a los 12 meses, la antineumocócica conjugada para grupos de riesgos y la del meningococo C para para adolescentes que no estén bien vacunados. Así lo anunció Manuel Antonio Varela, directorxeral

de Innovación e Xestión da Saúde Pública, en un acto celebrado en Santiago, en la sede del Colegio Oficial de Médicos. La Xunta, dijo, defiende que haya un calendario vacunal único para toda España, pero que sea «o máis completo». En el acto se resaltó que algunas personas, como no han sufrido males ahora infrecuentes gracias a los beneficios de la vacunación, piensan que están erradicados y por eso no vacunan a sus hijos. Eso puede provocar el rebrote de enfermedades, como ocurre con el sarampión, que incluso desde Europa se exporta ahora a América.

[Más información] [\[Más información\]](#)

---

## **La vacuna de la gripe sí es para las embarazadas**

27/12/2012

La vacuna de la gripe sí es para las embarazadas; al contrario de lo que se piensa, vacunarse de la gripe tiene más beneficios que riesgos. Así lo subraya el documento de consenso «Gripe y vacunación antigripal en el embarazo», elaborado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y el Grupo de Estudio de la Gripe, en el que se incide en tres mensajes fundamentales:

1. La gripe produce efectos más graves en la embarazada que en la no embarazada.
2. La vacunación de la embarazada disminuye el riesgo de gripe y sus complicaciones, protegiéndola a ella y a su recién nacido hasta los 6 meses de edad.
3. La vacuna de la gripe inactivada es segura en cualquier trimestre del embarazo.

# Sacyl implantará en 2013 un calendario de vacunas en los adultos

27/12/2012

La Consejería de Sanidad implantará a lo largo del próximo año un calendario sistemático de vacunación en el adulto con el objetivo de mejorar las coberturas, en especial en determinadas profesiones con riesgos derivados. En un principio, el calendario, cuya cobertura garantizarán las arcas de Sacyl, se dirigirá a la población mayor de 14 años. Incluirá los tipos de vacuna para la población general y las indicadas y/o recomendadas para grupos específicos, tanto por edad como por riesgo personal y/o profesional. El calendario recogerá, como recomendaciones para la población general, la vacuna frente al tétanos y la difteria; la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), gripe y neumococo para mayores de 65 años, varicela y hepatitis A y B.

[\[Más información\]](#)

---

## El azúcar reduce el llanto de

# Los lactantes al vacunarse

27/12/2012

Una nueva revisión de la Cochrane con 14 estudios que incluyeron a más de 1500 lactantes que recibían vacunas o a los que se les practicaba la prueba del talón han indicado que una solución azucarada previo al proceso invasor reduce el llanto respecto de los que reciben agua. Aun así, los investigadores han comentado que se precisa de mayor número de investigaciones para conocer si el azúcar alivia el dolor o pacifica a los lactantes. Por el contrario, el Dr David Elliman del Royal College of Pediatrics and Child Health ha comentado que los médicos no ofrecen rutinariamente esa medida antes de las inyecciones pero sí que aconsejan a las madres que arropen en sus brazos a los niños, les den el pecho o los distraigan durante el proceso.

[\[Más información\]](#)

---

# Vacuna contra melanoma en su etapa final

27/12/2012

Una vacuna contra el melanoma cutáneo ha ingresado en su etapa final de investigación en Argentina, con su aplicación voluntaria y gratuita a 108 pacientes que sufren de esa variedad agresiva del cáncer de piel, informó la Fundación Sales de Buenos Aires. La vacuna es desarrollada por científicos de la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica de Argentina (Conicet), con el auspicio de la Fundación Sales y la participación del Centro de Investigaciones Oncológicas (CIO) de Buenos Aires. La fase anterior del Estudio comenzó en

2002 e incluyó 20 pacientes, de los cuales el 70 por ciento con melanoma cutáneo en estadios II-III (12 pacientes), con tumores primarios profundos y metástasis regionales removidos por cirugía, continúan libres de enfermedad luego de 8 años de seguimiento.

[Más información]