

Los pediatras recomiendan no comprar la vacuna de la varicela por internet

27/05/2014

La situación de alarma que ha generado el desabastecimiento de vacunas de la varicela en oficinas de farmacia en toda España menos las de Navarra, Ceuta y Melilla, ha dado lugar a que haya padres que intenten conseguirla a través de formas "inéditas", ha señalado la Asociación Española de Pediatría (AEP) en un comunicado, "que pueden comprometer la seguridad del producto y la normativa legal vigente". Ante esta situación, su Comité Asesor de Vacunas ha elaborado una serie de recomendaciones, recordando que la adquisición de vacunas en aquellas regiones donde todavía se venden en oficina de farmacia "debe cumplir con la normativa legal", es decir, de forma directa en dicha oficina, presentando la receta médica y con la participación del farmacéutico. Así, también ha recomendado "taxativamente" no obtenerla a través de internet, correo o teléfono, cosa que está "prohibida por la legislación vigente" y que puede suponer un claro riesgo para la salud: "Si se encuentran webs que ofrecen fármacos sujetos a prescripción, sin duda se trata de una actividad fraudulenta", ha recalcado el Comité en el comunicado, y por ello "se ha de desconfiar".

[\[Más información\]](#)

Consejos de salud para viajar al Mundial de Brasil con La Roja

27/05/2014

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recomienda a los españoles que vayan a viajar a Brasil con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol la vacunación de sarampión y rubeola a los viajeros no inmunizados, y de la fiebre amarilla a quienes acudan a las ciudades de Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Manaus y Porto Alegre, donde se disputarán varios encuentros. Asimismo, Sanidad aconseja en una nota a los seguidores de 'La Roja' que acudan a un centro de vacunación internacional donde se les dará información sanitaria específica de cada zona, además de recomendaciones de vacunación y medidas preventivas a tener en cuenta en función de la zona de Brasil que vayan a visitar. En la página web del Ministerio está disponible un enlace de acceso telemático de los ciudadanos a la autogeneración de consejos sanitarios (vacunas obligatorias, vacunas aconsejables, necesidad o no de quimioprofilaxis antipalúdica) cumplimentando los datos inherentes al viaje en cuestión, y la posibilidad de solicitar una cita previa en cualquier servicio de vacunación internacional.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Una vacuna contra el

neumococo para adultos

27/05/2014

La enfermedad neumocócica supone un importante problema de salud entre la población adulta. Más aún cuando en los últimos años, el neumococo (*Streptococcus pneumoniae*), una bacteria implicada en procesos infecciosos que abarcan desde la neumonía o la peritonitis hasta la meningitis, ha desarrollado resistencia a muchos antibióticos empleados habitualmente. Por esta razón, los profesionales sanitarios remarcan la importancia de generalizar el uso de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente en los adultos a partir de los 50 años y en aquellos con patología de base. Conscientes de esta necesidad, 16 sociedades científicas españolas defienden la llegada de la primera vacuna conjugada autorizada para los adultos, la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente. Ésta supone una estrategia preventiva clave frente a la enfermedad neumocócica invasiva, y así lo han puesto de manifiesto en el primer "Documento de consenso sobre la vacunación antineumocócica en el adulto con patología de base". «Las sociedades firmantes consideramos que se debe sistematizar la vacuna frente al neumococo entre los adultos con patologías de base y administrar, preferentemente, al menos una dosis de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente», explica el doctor Juan José Picazo, jefe de Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico San Carlos y presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia.

[\[Más información\]](#)

La salud también viaja: consejos para visitar destinos exóticos

27/05/2014

El Ministerio de Sanidad pone en marcha el programa «La salud también viaja 2014» para recordar a quienes vayan a viajar al extranjero que consulten en un centro de vacunación internacional. Dichos centros facilitan información personalizada y recomendaciones de vacunación. Se inicia la campaña del Ministerio de Sanidad para dar a conocer los centros de vacunación internacional a todas aquellas personas que vayan a viajar a países tropicales o destinos poco frecuentes que necesiten de vacunación para las personas que allí se vayan a desplazar. En España se puede solicitar cita previa online, hay 84 centros y atendieron en 2013 a casi 210.000 viajeros por teléfono. Algunos consejos que por básicos y repetidos no dejan de ser necesarios para todos aquellos que se lancen a la aventura de un viaje diferente por primera vez.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Mallorca es la provincia con mayor incidencia de cáncer de cuello de útero

27/05/2014

Mallorca es la provincia con mayor incidencia de cáncer de

cuello de útero cuya principal causa es el Virus del Papiloma Humano (VPH), con 13,6 casos por 100.000 habitantes. Con todo, el número de casos de infección por el VPH se ha incrementado en los últimos años en nuestro país y se calcula que alrededor del 75% de las personas con actividad sexual se infectará con el virus en algún momento de su vida. El VPH es un virus muy frecuente y de fácil transmisión por contacto genital que afecta tanto a hombres como a mujeres. Así se ha puesto de manifiesto en la Jornada sobre actualización de vacunas en dermatología y venereología, celebrada recientemente en Mallorca y organizada por la Sección Balear de la Academia Española de Venereología y Dermatología y L'Acadèmia Fundació Académica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ha contado con la colaboración de la Conselleria de Salut del Govern, el Colegi Oficial de Metges y Sanofi Pasteur MSD. El objetivo de este encuentro ha sido hacer partícipe al colectivo de dermatólogos en el concepto de prevención y dotarles de importantes herramientas para su práctica clínica diaria como son las vacunas.

[Más información]

Alertan de que los adultos “se olvidan” de las vacunas

27/05/2014

Los expertos reunidos en el I Foro de Vacunas del País Vasco celebrado en Bizkaia Aretoa destacaron la importancia de tener actualizado el calendario vacunal a lo largo de todas las etapas de la vida, no solo durante la infancia. “La prevención de la infección mediante una inmunización adecuada es un proceso que dura toda la vida”, aseguró Ángel Gil, catedrático

de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. De hecho, la realidad es que la mayoría de adultos ignoran o no recuerdan si están correctamente vacunados, qué vacunas recibieron, y mucho menos si les recomendaron alguna vacuna para cuando fueran adultos. En palabras de Ramón Cisterna, Jefe de Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital Universitario de Basurto, “la cobertura vacunal en el adulto es una asignatura pendiente de la Salud Pública. Queda mucho terreno por recorrer en los ámbitos de formación, preparación y educación continuada, tanto a profesionales de la salud, como a la sociedad. Sería un error que el esfuerzo vacunal que exige tan alta cobertura se detuviera en la infancia, ya que muchos de los riesgos infecciosos que se pueden prevenir mediante la vacunación continúan a lo largo de la vida”.

[Más información]

El Nobel Harald zur Hausen ve ‘de las más seguras’ la vacuna del VPH

27/05/2014

El profesor doctor Harald zur Hausen, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008, ha asegurado que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante de la mayor parte de los cánceres de cuello de útero, es “de las más seguras” que existen, al tiempo que ha apostado por vacunar, además de a las niñas, a los varones. En un encuentro con la prensa en Santiago antes de participar en distintas actividades dentro del programa ConCiencia, Harald zur Hausen,

premiado por sus investigaciones sobre el cáncer de útero y la vacuna contra el virus del papiloma humano, ha indicado que hay “más de 100 millones de niñas vacunadas en el mundo” y los datos evidencian que se trata de “una de las vacunas más seguras que existen”. En esta línea, ha apuntado que los efectos adversos -derivados de “alergias”- se producen únicamente “uno por cada 100.000 vacunas”, lo que supone efectos adversos por debajo de la media de otras vacunas implantadas.

[\[Más información\]](#)

GAVI ha solicitado 7.500 millones de dólares

27/05/2014

La alianza GAVI ha solicitado 7.500 millones de dólares a las organizaciones humanitarias y a los gobiernos para poder vacunar a otros 300 millones de niños entre los años 2016 y 2020, especialmente de enfermedades como neumonía, diarrea y patología cervical uterina. Las actividades de GAVI han salvado hasta la fecha un total de 6 millones de vidas desde su constitución en el año 2000. Estas ayudas incrementarían las vidas salvadas a 12 millones.

[\[Más información\]](#)

La triple vírica, a partir de los 15 meses, aumenta el riesgo de convulsiones

27/05/2014

Nuevas investigaciones publicadas en la edición on line de Pediatrics sugieren que mientras que la vacunación de triple vírica en su momento es segura, el retrasarla a después de los 15 meses puede aumentar el riesgo poblacional de padecer convulsiones postvacunales. Los investigadores del Institute for Health Research del Kaiser Permanente de Colorado analizaron a más de 323.000 niños nacidos entre 2004 y 2008 para analizar esta asociación y descubrieron que la ratio de la tasa de incidencia para convulsiones entre los 7 y 10 días tras la primera dosis de vacuna TV al administrarla a los 12-15 meses era de 2.65, mientras que llegaba a 6.53 cuando se administraba entre los 16 y los 23 meses.

[\[Más información\]](#)

Aumentan los casos de poliomielitis en Pakistán

27/05/2014

Una vez que están aumentando los casos de poliomielitis en Pakistán en parte debido al miedo de que los sanitarios occidentales aprovechen el momento de la vacunación para acciones de espionaje, la CIA ha dicho que a partir de ahora no hará operaciones de espionaje mientras se lleven a cabo labores de vacunación. Por otra parte tampoco explotará datos

de ADN u otro material genético adquirido mediante esos programas en cualquier parte del mundo. El origen de la polémica proviene de mayo de 2011 cuando se intentó localizar a Osama Bin Laden y desde entonces han sido asesinados 56 sanitarios vacunadores.

[\[Más información\]](#)