

Preguntas frecuentes

30/12/2015

Usted podrá hacer preguntas sobre vacunas, que serán respondidas por el Dr. Navarro y su equipo en la siguiente dirección:

<https://vacunas.org/es/info-profesionales/preguntas-al-experto/enviar-consulta>

Información para profesionales

30/12/2015

30/11/15

- [VIII Congreso de la AEV](#) Celebrado con éxito de asistencia y por el excelente programa y organización, el Congreso de la Asociación...

30/11/15

- [Amadeus, UNICEF e Iberia renuevan la iniciativa Niños Vacunados](#) Amadeus, Iberia y España, firmaron por la renovación de un acuerdo de colaboración, cuyo principal objet...

30/11/15

- [Andalucía inicia la vacunación contra la tosferina a mujeres embarazadas](#) El Servicio Andaluz de Salud (SAS) inicia el 30 de noviembre la vacunación contra la tosferina a las mujer...

30/11/15

- [Existen grietas en el sistema vacunal español](#) Los distintos participantes en la presentación de la obra 'El valor socioeconómico de las vacunas' pusier...

30/11/15

- [Problemas de vacunas](#) La muerte de cinco bebés en lo que va de año a causa de tosferina, una enfermedad evitable mediante vacun...

[más información](#)

En esta sección podrá obtener amplia información sobre las distintas vacunas.

Contamos con un equipo en el que participan los más prestigiosos expertos.

- [Preguntas al experto](#)
- [Experto C. A. Andalucía](#)

Últimas preguntas al experto

- [Vacunas con neomicina y alergia a penicilina](#)
- [Anticuerpos protectores tras trasplante de progenitores hematopoyéticos en ausencia de vacunación](#)
- [Vacunación de embarazada frente a tos ferina con Td previa](#)
- [Embarazada vacunada con serología negativa a varicela](#)
- [Vacuna hexavalente en embarazadas](#)
- [Vacunación de herpes zoster sin padecimiento previo de varicela](#)

Administración simultánea de vacuna antineumocócica conjugada y polisacárida simple

30/12/2015

Respuesta del Experto a ...

Administración simultánea de vacuna antineumocócica conjugada y polisacárida simple

Pregunta

A un paciente afecto de enfermedad de Crohn al que han recomendado vacunación antineumocócica 13 valente y 23 valente, le han administrado simultáneamente ambas vacunas sin esperar las 8 semanas que deben pasar después de administrar la 13 valente antes de administrar la 23 valente. ¿Sería necesario repetir la pauta de vacunación ambas vacunas o alguna de ellas por temor a que la respuesta inmunológica de una o ambas no sea correcta? Muchas gracias!

Respuesta de José Antonio Navarro (22 de Diciembre de 2015)

Como bien dice es una praxis incorrecta, aunque los CDC de los Estados Unidos no recomiendan repetir, en la situación que comenta, ninguna de las dos vacunas ⁽¹⁾.

Referencias

⁽¹⁾. Immunization Action Coalition. Pneumococcal vaccines. Scheduling and documenting Vaccines. Ask the Experts: diseases and vaccines. Page reviewed on July 2, 2015