

Recomendaciones de la última reunión de SAGE

09/01/2016

El Scientific Advisory Group of Experts de la OMS (SAGE) en su reunión del 20 a 22 de octubre de 2015 revisó la epidemiología de la poliomielitis por virus vacunales circulantes y sigue pensando que el 26 de abril del próximo año es la fecha en la que coordinadamente se dejará de vacunar con polio oral tipo 2, con un margen hasta el 1 de mayo. Por otra parte el desabastecimiento parcial de vacuna VPI puede retrasar su introducción en países de baja renta. Respecto a la vacuna de malaria, RTS,S/AS01, recomienda estudios piloto de implantación en países subsaharianos antes de que se introduzca de modo sistemático en un país. Estos incluirán un esquema de cuatro dosis entre el primer y segundo año de vida. En relación a la vacuna de sarampión recomienda que en circunstancias especiales puede adelantarse la primera dosis de la vacuna a los seis meses cuando el riesgo de contraer la infección sea alto.

- [Más información](#)

Sanidad estudia asegurar las vacunas de tosferina a embarazadas y retrasar la de

recuerdo para los niños en 2016

09/01/2016

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, no ha dejado lugar a la duda: España dispone de un suministro de vacunas de la tosferina suficiente para que todas las madres gestantes la reciban. Alonso se ha referido a esta situación después de que este jueves se confirmara el sexto fallecimiento de un bebé a causa de la enfermedad antes de llegar a la edad establecida para recibir la primera dosis de la vacuna. En este sentido, ha sido rotundo a la hora de afirmar que “se garantizará” el suministro de la inoculación para el caso de mujeres en estado de gestación. El Ministerio de Sanidad podría tomar la decisión en 2016 de retrasar la vacuna de recuerdo de la tosferina, que se administra a los niños a los 6 años, para asegurar la vacunación de embarazadas, ante el problema mundial de desabastecimiento de la vacuna, según ha explicado el ministro Alfonso Alonso. “Hay vacunas suficientes para que todas las madres puedan ser vacunadas. El año que viene la estrategia es que, quizás, tengamos que retrasar algo la vacunación de los niños de 6 años, dado que la gravedad de la enfermedad es en el primer año de vida, y estos niños están inmunizados con las cuatro dosis anteriores. pero se garantizará que haya suministros suficiente para las madres gestantes”, ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

- [Más información](#)
 - [Más información](#)
-

Caso de poliomielitis asociada a virus vacunal en India

09/01/2016

La India ha reportado su segundo caso de poliomielitis asociada a virus vacunal circulante en un niño de dos años lo que según la OMS refleja vacíos en su cobertura de vacunación. La Oficina Regional del Sudeste de Asia de la OMS contabilizó tres casos similares en 2014 y cinco en 2013.

- [Más información](#)
-

Vacuna candidata frente al virus respiratorio sincitial de Vaxart

09/01/2016

La compañía farmacéutica de San Francisco, Vaxart, ha desvelado datos preclínicos que manifiestan que su vacuna candidata frente al virus respiratorio sincitial tiene la capacidad de crear una respuesta inmune sustancial, lo que deja el camino libre al inicio de ensayos clínicos fase I. La vacuna difiere de las actualmente en ensayos en que se administra por vía oral. Por su parte Novavax ha iniciado a principios de noviembre la fase III de su vacuna, que recibió la categoría de fast track por la FDA y que además recibió, también, para su desarrollo 89 millones de dólares por parte de la Gates Foundation. Otras compañías con prototipos en

ensayos son Bavarian Nordic y AstraZeneca MedImmune.

- [Más información](#)
-

Pon una vacuna, reto de Médicos sin Fronteras para atender a la infancia

09/01/2016

La organización médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha lanzado una nueva campaña que, bajo el lema Pon una vacuna, pretende abaratar los costes de las vacunas y acercar esta profilaxis a los niños y niñas de los países en vías de desarrollo, especialmente la vacuna del neumococo ya que la neumonía es responsable de la muerte de cerca de un millón de menores cada año en dichos países. La responsable de Comunicación de MSF para la zona norte, Alma Saavedra, visitó Pamplona para explicar esta campaña que se apoya en tres ejes: una recogida de firmas masiva para solicitar a los presidentes de las dos compañías farmacéuticas que elaboran la vacuna (Pfizer y GSK) que rebajen el precio a 4,5 €, en vez de los entre 9 y 18 € que cobran en función del país de destino; difundir las dificultades que encuentra la ONG par hacer llegar las vacunas a las zonas remotas; y recaudar fondos. Pfizer y GlaxoSmithKline están haciendo frente a una nueva petición por parte de Médecins Sans Frontières para que ambas reduzcan el precio de sus vacunas conjugadas antineumocócicas con destino a países de baja renta a 5 dólares por una serie de tres dosis de vacuna. Anualmente la neumonía mata a cerca de un millón de niños lo que supone la mayor causa de muerte infantil. El representante de GSK comentó a este respecto que

su empresa proporcionará 720 millones de dosis a los países GAVI en los próximos diez años a un precio que difícilmente cubre los costes de producción y que un descuento superior podría amenazar la capacidad de suministros a largo plazo.

- [Más información](#)
 - Más información
-

La vacuna de la tosferina se podrá comprar en farmacias en febrero

09/01/2016

El desabastecimiento de la vacuna de la tosferina que sufren las farmacias granadinas desde hace casi un año está previsto que acabe el próximo mes de febrero. En esa fecha aproximada, los laboratorios que elaboran ese medicamento biológico podrán servir a las farmacias las dosis que necesiten para hacer frente a la demanda tanto para inmunizar a las embarazadas como para las dosis de recuerdo que se ponen a los niños cuando cumplen seis años o para cualquier persona adulta que desee vacunarse. Así lo explicó recientemente la Agencia Española del Medicamento. Por su parte, la vacuna contra la meningitis B se espera que pueda comprarse en las boticas en el segundo trimestre de 2016, es decir, en primavera, nunca antes de abril o mayo.

- [Más información](#)
-

Comienza la vacunación a mujeres embarazadas frente a la tosferina

09/01/2016

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) comenzó el lunes, día 21 de diciembre, a vacunar a las mujeres embarazadas en Galicia frente a la tosferina. De este modo, las embarazadas recibirán la vacuna entre las semanas 28 y 36 de gestación, preferiblemente en la semana 32, con el fin de garantizar la máxima protección del feto, según la Consellería de Sanidade. Los profesionales que hacen seguimiento normal del embarazo son los encargados de informar a las pacientes del proceso a seguir. Para ello, la Xunta ha lanzado una campaña informativa en los centros sanitarios sobre esta vacuna.

▪ Más información

Su implantación en el año 2008 no estuvo exenta de polémica. La decisión política de incluir en el calendario la vacunación a las adolescentes frente al virus del papiloma humano (VPH) se entendió en algunos sectores sanitarios -incluidas varias sociedades científicas- como una medida que tenía más que ver con lo propagandístico que con su eficiencia. De hecho, el cáncer de cuello de útero, que es una de las más graves consecuencias de esta infección, no se considera un problema de salud pública por su prevalencia, que es el número de casos totales de la enfermedad. Tampoco ayudó a aliviar la polémica que en varios casos las reacciones fueran adversas para la salud de varias adolescentes. La campaña profiláctica de Sacyl ha sido un éxito consiguiendo porcentajes altísimos de niñas que están inmunizadas frente a los dos tipos de virus que causan más del 70% de los casos de cáncer de cuello de útero. Así, según la Consejería de Sanidad, en 2013 -último año del que ha publicado los datos- se consiguió en la provincia de

Burgos la profilaxis en el 97,8% de las crías de 14 años y en los anteriores, las cifras son similares: 96,2% en 2012; 96,3% en 2011 o 97,4% en 2010.

- [Más información](#)
-

Vacuna antigripal atenuada intranasal en alergia al huevo

09/01/2016

Un estudio británico con 779 personas de 2 a 18 años con alergia al huevo ha mostrado que la vacuna antigripal atenuada intranasal puede ser administrada de manera segura, incluso en aquellos con historia de asma o de jadeo recurrente. Los resultados abren la posibilidad de cambiar las actuales contraindicaciones de vacunación recogidas en los protocolos de Estados Unidos y del Reino Unido. Los resultados se han publicado en la edición on line de The British Medical Journal. Una editorial acompañante enfatiza que pueden los datos encontrados pueden cambiar las actuales políticas de vacunación.

- Más información
 - Más información
-

India cambia a la vacuna inactivada frente a la poliomielitis

09/01/2016

La India se unirá a los más de 100 países que han introducido la vacuna inactivada frente a la poliomielitis en su calendario de vacunación. Las vacunas serán suministradas al Gobierno vía UNICEF por Sanofi y su filial india Shanta Biotechnics mediante UNICEF. Con anterioridad Sanofi ya suministraba la vacuna Imovax Polio y ahora será sustituida por ShanIPV. Con la introducción de esta vacuna La India se acerca a los países declarados como libres de poliovirus. El objetivo de la vacunación es llegar a más de 20 millones de nacidos anualmente y este despliegue se llevará a cabo de manera progresiva hasta completarlo en marzo.

- [Más información](#)
-

Publican la terminología de las vacunas en catalán y otras lenguas

09/01/2016

El documento 'Terminologia de les vacunes' incluye 135 fichas terminológicas clasificadas en dos grandes grupos: 91 conceptos generales, básicamente de vacunología e inmunología, y 44 denominaciones de vacunas preventivas. La Conselleria de Salut de la Generalitat y el centro Termcat han publicado la

terminología de las vacunas en catalán y su equivalente en castellano, inglés y francés, ha informado el departamento en un comunicado. El documento 'Terminologia de les vacunes' incluye 135 fichas terminológicas clasificadas en dos grandes grupos: 91 conceptos generales, básicamente de vacunología e inmunología, y 44 denominaciones de vacunas preventivas. También se ha publicado el 'Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes', aprobado por el Consejo Superior del Termcat, con el consenso de varios especialistas del ámbito.

- [Más información](#)
- [Más información](#)