

Desabastecimiento de Bexsero en el Reino Unido

04/02/2016

Debido a la demanda de la vacuna Bexsero en el Reino Unido se está produciendo un desabastecimiento en las clínicas privadas. Ello motiva que éstas no estén iniciando la primovacunación en sus pacientes. Los motivos son, según la industria, la inesperada alta demanda y que espera esté solucionada para el verano. También recomienda que aquellos que hayan interrumpido el esquema vacunal, lo reasuman con las dosis que le falten para completarlo.

[\[+ información\]](#)

Vacuna frente al VPH

04/02/2016

La cuarta edición del Código Europeo contra el Cáncer de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer contempla la vacuna frente al VPH como una gran medida de prevención frente al cáncer de cuello de útero. Esta patología es la responsable de 850 fallecimientos anuales en España y es el segundo cáncer por frecuencia entre las mujeres de 15 a 44 años. Por otra parte considera necesario evaluar la vacunación sistemática de varones tal como ya hacen Austria, Suiza y en algunas regiones italianas.

[\[+ información\]](#)

Poliomielitis en Pakistán y Afganistán

04/02/2016

El Rotary International ha donado 35 millones de dólares para ayudar a la erradicación de la poliomielitis. Simultáneamente un suicida ha matado al menos a 16 personas en una clínica de vacunación en Quetta, al sur de Pakistán. La mayoría de los fallecidos eran soldados que custodiaban a los sanitarios. El Secretario General de la ONU ha condenado los ataques. La Dra. Heidi Larsen, directora del Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ha alertado de los más de 100 trabajadores sanitarios abatidos a tiros en Pakistán y Afganistán en las campañas de vacunación frente a la poliomielitis, ya que la enfermedad puede regresar con virulencia a países libres de la enfermedad.

[\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#)

EEUU exhorta a embarazadas a evitar 22 países por Zika

04/02/2016

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ampliaron a 22 el número de países en América Latina, el Caribe y otras regiones que deben evitar las mujeres embarazadas debido al virus Zika, que ha sido ligado a malformaciones en recién nacidos. Las

mujeres que se encuentren en esos países deben tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos, que transmite el virus Zika, como usar camisas de manga larga y pantalones y aplicar repelente. “Los mosquitos que transmiten Zika, chicunguña y el dengue son agresivos y actúan durante el día, prefieren morder a personas y viven tanto en el interior como en el exterior de las viviendas”, advirtió el CDC. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, indicó que se han registrado 3.893 de microcefalia en Brasil, con 49 muertes.

[+ información]

Brasil está perdiendo la “guerra” contra el Aedes aegypti

04/02/2016

“Hace cerca de 30 años que el mosquito viene transmitiendo enfermedades para nuestra población y desde entonces lo combatimos, pero estamos perdiendo la guerra contra el Aedes aegypti, dijo Castro citado por el portal virtual G1, del grupo Globo. Alrededor de 1,6 millones de casos sospechosos de dengue se registraron en 2015 en el gigante sudamericano, un incremento interanual del 179%, con 863 muertos (+82,4%). De los otros virus transmitidos por el mosquito, los enfermos de chicunguña sumaron 7.823, con tres fallecidos. El gobierno no ha precisado un número exacto de casos de Zika, pero indicó que ya está en la mayoría de los estados del país. La vacuna brasileña contra el dengue entró en la tercera y última fase de pruebas en medio, además, de un preocupante brote de microcefalia, que científicos relacionaron precisamente con el

Zika.

[+ información]

La carrera por una vacuna contra el Zika se acelera

04/02/2016

Compañías y científicos están en una carrera contrarreloj para crear una vacuna contra el Zika, porque crece el temor a que el virus transmitido por un mosquito, y que ha sido ligado a severas malformaciones de nacimiento, se propague rápidamente por América. El Zika está presente en 23 países y territorios de América. Brasil, donde se han reportado unos 3.700 casos de bebés nacidos con microcefalia, ha sido el territorio más castigado por el Zika. La Organización Mundial de la Salud (OMS), muy criticada por su lenta respuesta a un brote de Ébola en África Occidental, convocó a una reunión de emergencia para decidir su respuesta a la propagación del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han puesto en marcha clínicas de emergencia con personal durante todo el día para atender los casos de Zika. La industria farmacéutica encabezada por GSK y por Sanofi Pasteur se encuentran explorando vacunas candidatas con las plataformas tecnológicas de que disponen. Por otra parte, el laboratorio brasileño Butantan se ha embarcado en un proyecto para desarrollar una vacuna en un tiempo record, entre 3 y 5 años, al igual que el laboratorio Inovio Pharmaceuticals junto al coreano GeneOne Life Science.

[+ información] [\[+ información\]](#) [+ información] [\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#)

Navarra

04/02/2016

[cmbartcat cat="Comunidades Españolas"]

[Calendario Vacunación Navarra](#)