

X Congreso de la Asociación Española de Vacunología

02/07/2019

La Asociación Española de Vacunología celebrará su X Congreso anual en octubre de 2019. Los días 3, 4 y 5 de octubre, el Palacio de Congresos



y Exposiciones de Oviedo acogerá a profesionales sanitarios del ámbito de las vacunas que quieran compartir sus conocimientos y experiencias en un encuentro cuyo lema será “Más allá del vial”.

Todos los congresistas se beneficiarán de diversos descuentos en transporte. Para poder disfrutar de dichos descuentos deben enviar un email a la dirección de correo electrónica info@viajestarna.com

Toda la información disponible sobre el congreso puede consultarse en la web aevoviedo2019.es

ACIP cambia las recomendaciones para el VPH y las vacunas neumocócicas

02/07/2019

El *Advisory Committee on Immunization Practices* de los Estados Unidos, en su reunión de 26 y 27 de junio, incluyó en el Orden del Día el asunto de la vacunación antineumocócica con trece

serotipos con carácter sistemático de los de 65 o más años que se introdujo en 2014. Se presentaron tres opciones para la votación de los miembros del NITAG.

Primera. Suspender la recomendación de vacunar a todos los mayores de 65 o más años a la vista del descenso continuado de ENI debido a la protección comunitaria generada por la vacunación infantil. Esta opción salió adelante con 8 votos frente a 6.

Segunda. No recomendar la vacuna para los adultos de 65 o más años que no tuvieran una patología subyacente inmunosupresora, pero sí deberán recibir una dosis de vacuna antineumocócica polisacárida simple. Opción rechazada por 13 votos frente a 1.

Tercera. Administración de la vacuna conjugada de los de 65 o más años con patologías inmunosupresoras, pero en base a una decisión compartida entre clínicos y pacientes, y siempre que no la hubieran recibido con anterioridad. Adicionalmente, todos los de 65 o más años recibirán una dosis de vacuna antineumocócica polisacárida simple. Opción aceptada con 13 votos frente a 1.

[El ACIP cambia las recomendaciones para el VPH y las vacunas neumocócicas](#)

¿Wimbledon debe requerir

inmunidad contra el sarampión a sus espectadores?

02/07/2019

Algunos medios de comunicación del Reino Unido se preguntan si sería conveniente montar un puesto de **vacunación frente a sarampión** a los estimados 450.000 espectadores que vayan a presenciar el campeonato de tenis de Wimbledon, y establecer como paso previo a franquearles la entrada a las instalaciones una prueba de inmunidad.

El planteamiento se basa en que el campeonato tiene lugar en uno de los lugares “calientes” de la infección (231 casos en 2019) y en el hecho de que una persona no vacunada tiene hasta un 90% de posibilidades de infectarse si se sienta cerca de una persona enferma. Esta estrategia se puso en marcha recientemente a propósito de las 500 millas de Indianapolis donde se ofreció la vacuna triple vírica a los 300.000 asistentes.

¿Wimbledon debe requerir inmunidad contra el sarampión a sus espectadores?

X Congreso de la Asociación Española de Vacunología

02/07/2019

La Asociación Española de Vacunología celebrará su X Congreso anual en octubre de 2019. Los días 3, 4 y 5 de octubre, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo acogerá a profesionales sanitarios del ámbito de las vacunas que quieran compartir sus conocimientos y experiencias en un encuentro cuyo lema será “Más allá del vial”.

Todos los congresistas se beneficiarán de un 20 por ciento de descuento en los billetes de tren con origen o destino en Oviedo. Para poder disfrutar de dicho descuento deben enviar un email a la dirección de correo electrónica info@viajestarna.com

Toda la información disponible sobre el congreso puede consultarse en la web aevoviedo2019.es

Ampliación de las recomendaciones de vacunación frente al VPH para incluir a

más grupos de edad

02/07/2019

El *American College of Obstetrics and Gynecology* ha aplaudido la recomendación adoptada por el *Advisory Committee on Immunization Practices* de los Estados Unidos en su reunión de 26 y 27 de junio relativa a la vacunación frente al virus del papiloma humano.

En concreto ha ampliado las indicaciones incluyendo a hombres de hasta 26 años cuando con anterioridad la edad máxima estaba fijada hasta los 21 años.

Por otra parte por 10 votos frente a 4 recomendó que los de 27 a 45 años no vacunados previamente, consultaran con su médico respecto a la vacunación.

[Ampliación de las recomendaciones de vacunación frente al VPH para incluir a más grupos de edad](#)

[Declaración de ACOG sobre vacunación contra el VPH](#)