# Revacunación en contacto sexual de pacientes con verrugas genitales

10/01/2020

## Respuesta del Experto a ...

Revacunación en contacto sexual de pacientes con verrugas genitales

### **Pregunta**

Buenos días. Una paciente de 19 años está con una pareja sexual que presenta verrugas genitales. La paciente fue vacunada a la edad correspondiente con Cervarix.¿ Es adecuado y compatible con Cervarix ahora que se administre Gardasil o Gardasil 9? ¿Sería conveniente tipificación VPH antes? Gracias, un saludo.

# Respuesta de José Antonio Navarro (09 de Enero de 2020)

Buen día.

Teniendo en cuenta los hasta cinco meses del periodo de incubación <sup>(1)</sup> de las verrugas genitales en mujeres y de que la vacuna no es terapéutica, no hay una indicación clara de una segunda pauta de vacunación con preparados que incluyan los genotipos 6 y 11.

Ninguna Autoridad Sanitaria se ha pronunciado hasta la fecha acerca de una segunda tanda de vacunación, pero dado el buen perfil de seguridad de la vacuna, podría recibir, con prescripción médica, un esquema completo de vacuna nonavalente.

### Referencias

<sup>1</sup> Arima Y et al. Development of genital warts after incident detection of human papillomavirus infection in young men. J

Infect Dis 2010, 202:1181-1184.