

Los vídeos del X Simposio de la AEV disponibles aún online

25/10/2021



Los asistentes al X Simposio de la AEV tienen aún a su disposición los vídeos de todas las jornadas. Si te has dado de alta y quieres volver a ver alguna sesión o te has perdido alguna mesa o ponencia, accediendo a la plataforma con el usuario y contraseña podrás volver a verlos. Estarán disponibles hasta el próximo 15 de noviembre.

Accede a la plataforma [aquí](#).

Excelentes resultados de la vacuna Comirnaty en niños

25/10/2021

A la vista de la reunión que la FDA celebrará el próximo día 26 de octubre en relación a la evaluación de la vacuna Comirnaty en niños de 5 a 11 años, la institución ha colgado en su [página web](#) la documentación a analizar. Recibieron la vacuna con 10 microgramos de antígeno 1.518 niños y 750 el placebo. Se cumplieron los criterios de “inmunogenicidad

puente” en cuanto a los títulos de anticuerpos neutralizantes al mes tras la segunda dosis, frente a la cepa USA_WA1/2020 y a la variante Delta, en relación a los vacunados de 16 a 25 años. En un análisis suplementario de eficacia vacunal frente a la infección sintomática en niños sin antecedentes de padecimiento llegó al 90.7% (67.4-98.3) y ninguno de los 3 casos acontecidos presentó criterios de gravedad.

Los efectos solicitados locales y sistémicos aparecieron más comúnmente tras la segunda dosis, siendo el dolor local, el cansancio y la cefalea los registrados con mayor frecuencia. De los no solicitados fue la linfadenopatía y los exantemas y dermatitis como manifestaciones de hipersensibilidad. Globalmente y para los datos combinados de seguridad en 3.109 participantes, 4 reportaron un efecto adverso grave, pero todos ellos se consideraron no relacionados con la vacunación. Un niño salió del estudio por fiebre de 40°C a los dos días de la primera dosis. No se registraron casos de miocarditis/pericarditis.

Pfizer-BioNTech comunican buenos resultados de la dosis de recuerdo de Comirnaty

25/10/2021

[Pfizer/BioNTech](#) han comunicado los resultados de la fase III del ensayo clínico aleatorizado y controlado que ha evaluado la eficacia y seguridad de una dosis de recuerdo de Comirnaty de 30 microgramos en más de 10.000 individuos de 16 o más años. La eficacia relativa alcanzada en un ámbito de circulación prevalente de la variante Delta llegó al 95.6%

(89.3-98.6) al comparar con los que no recibieron esa dosis. El tiempo medio entre la segunda dosis y la de recuerdo fueron unos once meses y el seguimiento fue de 2.5 meses. La edad media de los participantes fue de 53 años con un 23.3% con 65 años o más.

El perfil de seguridad fue consistente, en general, con los datos obtenidos en otros ensayos de esta vacuna.