

Administración inadvertida de la vacuna frente al rotavirus por vía intramuscular

25/10/2007

Respuesta del Experto a ...

Administración inadvertida de la vacuna frente al rotavirus por vía intramuscular

Pregunta

En mi centro de salud se ha vacunado a un bebe(2 meses) del rotavirus. La vía de administración ha sido parenteral.(intramuscular) cuando la vacuna se administra oral.

Me podriais decir que efectos secundarios tiene?.

Respuesta del Dr. Javier Arístegui (15 de noviembre de 2007)

El error de administrar equivocadamente la vacuna contra el rotavirus por vía intramuscular en vez de hacerlo por vía oral como es su indicación, es un error que ocurre muy ocasionalmente.

Hasta el momento actual no se han comunicado en estos casos ningún efecto adverso de importancia, tan solo en algunas ocasiones el niño puede aquejar alguna molestia local en el lugar de la inyección (dolorimiento, rubor, inflamación) de escasa relevancia y de forma transitoria, tal y como ocurre con otras vacunas intramusculares pediátricas.

Desde el punto de vista de la eficacia de la vacuna erróneamente administrada por vía intramuscular, la eficacia es nula, por lo que es una dosis no válida y habrá que reiniciar de nuevo el esquema vacunal.