## Islas Marianas del Norte

#### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios		
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.		
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.		
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.		
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
	especializado			
p	para la prescripción de vacunas			
V	Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales			

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

### Kiribati

#### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria</u> / <u>Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
pa	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

### Guam

### 19/05/2008

13, 63, 266			
Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de	
<u>difteria-tos ferina</u>		realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> ,		Generalmente recomendada independientemente de	
<u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Neumococica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
р	para la prescripción de vacunas		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

# Fiji

#### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios		
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).		
<u>Tétanos-difteria</u> / <u>Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.		
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.		
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.		
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
	especializado			
p	para la prescripción de vacunas			
	Vacuna obligatoria			
V	Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales			

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

### Islas Cook

### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
<u>Fiebre tifoidea</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Nellmococica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
para la prescripción de vacunas			
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanosdifteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

### Australia

#### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria</u> / <u>Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis japonesa (Torres Strait, Norte)		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
р	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Japonesa (Torres Strait, Norte), Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

## Ucrania

### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis Centroeuropea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado			
pa	para la prescripción de vacunas		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanosdifteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

### Suiza

### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis Centroeuropea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
р	para la prescripción de vacunas		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna i	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea, Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

## Suecia

#### 19/05/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Encefalitis Centroeuropea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
p	para la prescripción de vacunas		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna i	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Encefalitis Centroeuropea (Sud), Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## San Marino

	Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
<u>Téta</u>	nos-difteria/ <u>Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de
<u>d</u>	lifteria-tos ferina		realizar un viaje.
1 -	le Vírica ( <u>Sarampión,</u> B <mark>beola, parotiditis</mark> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
	<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
	<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado		
	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna generalmente recomendada		
	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.