

# Bélgica

04/09/2006

| País                | Código | Descripción                    | Pauta                                                     |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bélgica<br>abril/13 | DTPa   | Difteria, tétanos y tos ferina | 2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años                               |
|                     | VHB    | Hepatitis B                    | 2, 3, 4, 15 meses. Recaptación a los 11-12 años (2 dosis) |
|                     | Hib    | Haemophilus influenzae tipo b  | 2, 3, 4, 15 meses                                         |
|                     | VPI    | Polio inactivada               | 2, 3, 4, 15 meses, 5-6 años                               |
|                     | SRP    | Sarampión, rubéola y paperas   | 12 meses, 10 años                                         |
|                     | MeC    | Meningococo C                  | 15 meses                                                  |
|                     | Nc13   | Neumococo conj. 13-valente     | 2, 4, 12 meses                                            |
|                     | Td(pa) | Tétanos y difteria adultos     | 14-16 años                                                |
|                     | VPH    | Papilomavirus                  | mujeres de 12-13 años, 3 dosis                            |

Vacunas disponibles gratuitamente en Bélgica (francés)

Calendario de vacunación básico belga (Inglés)