

Enfermedad meningocócica por serogrupo B en la Universidad de Princeton

27/04/2015

Aunque no se ha dado casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B entre los estudiantes de la Universidad de Princeton que recibieron al menos una dosis de la vacuna Bexsero, el último caso en un contacto no vacunado apunta que los vacunados aún pueden ser capaces de transportar la bacteria en la nasofaringe. Durante la campaña recibieron al menos una dosis de la vacuna el 95% de los 5.800 estudiantes candidatos. El estudio se ha publicado en Pediatrics y sus autores concluyen que la investigación del brote y los buenos resultados de la campaña de vacunación pueden servir como modelo para abordar epidemias similares en un futuro.

[\[Más información\]](#)

Vacunas frente al herpes zóster de GSK y de Merck

27/04/2015

Los analistas de mercado creen que la vacuna frente al herpes zóster de GSK puede obtener mayores beneficios en relación a la de Merck debido a las ventajas en ancianos ya que en el herpes aumenta con la edad y la capacidad de prevenirlo con esta última decae a medida que es mayor la edad del vacunado. La respuesta de la vacuna de GSK en los ensayos con 16.000 personas en 18 países muestra una respuesta inmune más robusta

en el anciano, supondrá un elemento diferenciador. Piensan que una vez aprobada puede vender en 2017 14.8 millones de dólares y 111 en 2020. De confirmarse estos extremos, GSK solidificaría su posición como número 1 en el mercado mundial de vacunas una vez adquirida la unidad de Novartis.

[\[Más información\]](#)

¿Es coste-efectivo la reducción del gasto en vacunas?

27/04/2015

El descenso del gasto en vacunas de los últimos años no ha repercutido ni en la incorporación de innovación ni en la ampliación de coberturas, según muestra el análisis de la consultoría Life Science & Healthcare de Deloitte. El estudio recoge que el gasto en vacunas en España en 2012 representó sólo el 0,35% del gasto sanitario, mientras que el gasto en medicamentos supuso un 16,7% del gasto sanitario. Respecto al modelo de compra de vacunas en estos años, el informe muestra una disminución en la fórmula del precio unitario de las vacunas y de la heterogeneidad de los precios entre comunidades autónomas. Según el socio responsable de Life Science & Healthcare de Deloitte, Jorge Bagán, “estos ahorros” han supuesto el bloqueo de la inclusión de ciertas vacunas, que, en otros países europeos, están financiadas o cofinanciadas como ocurre con “la tos ferina en Reino Unido, Alemania y Francia; el rotavirus en Reino Unido y Alemania, y el herpes zóster en Reino Unido y Francia”.

[\[Más información\]](#)

Vacuna tetravalente frente al VPH

27/04/2015

La vacuna tetravalente frente al VPH ha reducido significativamente la incidencia de displasia cervical y verrugas anogenitales en adolescentes canadienses, de acuerdo con un estudio publicado en *Pediatrics*. Los autores examinaron retrospectivamente las historias de dos cohortes de adolescentes de 14-15 años de Ontario, las de antes de la introducción de la vacuna y las de la misma edad tras la implantación del programa gratuito de vacunación y las compararon con las que tenían al alcanzar los 16-18 años. Concluyen que sus resultados hablan favorablemente del valor de la vacunación en preadolescentes mediante un programa poblacional.

[\[Más información\]](#)

Divorcio total entre Aemps y pediatras por la vacuna de la varicela

27/04/2015

La celebración de la II Jornadas de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (Sepeap) ha supuesto el 'estallido' de las tensiones

acumuladas entre Pediatría y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en torno a la retirada de Varivax de las farmacias españolas. Así, el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos, Ángel Gil ha denunciado durante su intervención que el bloqueo de la inoculación en las boticas ha sido “una medida drástica y desproporcionada que se vive con angustia entre la población” y para la que el Ministerio “no ha escuchado a la comunidad científica”, ni ha tenido en cuenta las estrategias de vacunación recomendadas por los profesionales pediátricos en nuestro país. Una situación que califica como “un empecinamiento” para el que no encuentra motivos.

Las declaraciones de Gil han ofendido al vicepresidente del grupo de vacunas de la Aemps, Agustín Portela Moreira, quien ha denunciado que el sector no ‘instruya’ a los progenitores sobre las estrategias de vacunación de varicela recomendadas por las autoridades sanitarias y adoptadas en otros países “de gran potencial económico”, tales como Francia o Canadá, donde se contempla la vacunación en adultos a partir de los 12 años.

Con respecto a las consultas registradas en la Asociación Española de Pediatría (AEP) en detrimento de la página web del Ministerio de Sanidad, Portela ha recriminado ante Gil que este colectivo “recomiende una marca de galletas o una marca de leche determinadas”, demostrando así “motivaciones que el Ministerio no tiene para recomendar una u otra cosa”. La jefa del servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón, Teresa Hernández San Pelayo, ha tachado de “desafortunadas” las declaraciones.

[\[Más información\]](#)

La OMS alerta que 22 millones de niños no reciben vacunas

27/04/2015

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los objetivos de inmunización infantil para 2015 van con retraso y que uno de cada cinco niños aún no ha recibido las vacunas que evitan entre dos y tres millones de muertes cada año. En un comunicado a propósito de la Semana Mundial de Inmunización que se celebrará de 24 al 30 de abril, la OMS llamó a los países a acelerar sus esfuerzos en este campo. En 2013, unos 22 millones de niños no recibieron la vacuna contra la tosferina, el tétanos y la difteria, muchos de ellos en los países más pobres del planeta.

[Más información] [\[Más información\]](#)

Vacuna de subunidades frente al herpes zóster

27/04/2015

La vacuna de subunidades frente al herpes zóster de GSK ha reducido de manera significativa el riesgo de padecimiento de la infección en mayores de 50 años, manteniendo la eficacia incluso en los de más de 70 años, según los resultados de un ensayo clínico fase III publicado en la edición on line de The New England Journal of Medicine. La población del estudio incluyó a 15.411 personas de 18 países, entre los que se encuentra España el Dr. Díez-Domingo, sin historia de zóster ni de vacunación frente a varicela, que recibieron dos dosis de vacuna separadas por dos meses. La eficacia fue del 97.2% y

las tasas de incidencia no fueron diferentes entre los de 50 a 59 respecto de los de más de 60 años.

[Más información]

La UB producirá vacunas contra el sida que se ensayarán en el Clínic

27/04/2015

La Universitat de Barcelona (UB) ha sido acreditada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para producir fármacos experimentales empleados en ensayos sobre terapias avanzadas, celular o genética. Es el primer centro que consigue una credencial de este tipo en España. La nueva instalación, que dirige Josep Maria Canals, investigador de la facultad de Medicina de la UB, iniciará su actividad el próximo septiembre elaborando una cantidad limitada de vacunas terapéuticas contra el virus del sida, que el Hospital Clínic, vinculado a la UB, experimentará en 36 pacientes con VIH que participan en un ensayo clínico. La autorización para que la UB disponga de una sala blanca -espacio con máximas condiciones de bioseguridad- para producir terapias avanzadas permitirá enlazar la investigación básica -de laboratorio-, con los ensayos clínicos -con pacientes-, y abre las puertas a la participación de investigadores ajenos a la UB, así como a empresas que se interesen en producir aquí sus nuevos fármacos experimentales, advirtió Canals.

[\[Más información\]](#)

Médicos sin Fronteras pide conocer los precios de las vacunas en cada país

27/04/2015

Médicos sin Fronteras (MSF) ha lanzado una campaña a nivel mundial con la que reclama a las compañías farmacéuticas que hagan público lo que cobran a cada país por las vacunas y abaraten el precio de la del neumococo en los países en desarrollo, con motivo de la Semana Mundial de la Vacunación que se celebra del 24 al 30 de abril. En concreto, según han anunciado durante la presentación de su iniciativa 'La vacuna más justa', exigen tanto a GlaxoSmithKline (GSK) como a Pfizer que reduzcan el precio de la vacuna a menos de 5 dólares por niño para que "más menores pueden ser protegidos frente a esta mortífera enfermedad". En enero, MSF publicó su informe de precios de las vacunas 'La mejor vacuna: por un acceso sin barreras a vacunas asequibles y adaptadas' que demostraba como en los países más pobres el paquete completo de vacunas infantiles era 68 veces más caro en la actualidad que en el año 2001.

[\[Más información\]](#)

Fin de la temporada gripal en

Estados Unidos

27/04/2015

Los CDC han comunicado que está finalizando la temporada gripal 2014/2015 en los Estados Unidos, que ha estado marcada por su alto impacto en personas mayores y en la escasa efectividad vacunal. El virus dominante ha sido el H3N2. Entre septiembre 2014 y abril 2015 se estiman en 313.8/100.000 los mayores hospitalizados por gripe. En niños se han registrado 128 fallecimientos aunque todavía no se han cerrado los registros. La efectividad vacunal para H3N2 fue solo del 18%, mientras que para el B llegó al 45%.

[\[Más información\]](#)