

# Vacunación frente a enfermedad meningocócica por serogrupo W en Reino Unido

25/03/2015

Los adolescentes ingleses de entre 14 y 18 años recibirán la vacuna frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo W tras un incremento muy importante de la incidencia desde 2009. La introducción de la vacuna en calendario fue propuesta por el Joint Comité on Vaccines and Immunization en su reunión del pasado febrero y se estima que se comenzará a administrar en el menor tiempo posible para generar protección comunitaria en el resto de la población, especialmente infantil. EL JCVI consideró la situación como una emergencia de salud pública.

[\[Más información\]](#)

---

## Vacunas simultaneas

25/03/2015

En una encuesta reciente llevada a cabo con pediatras de los Estados Unidos se ha puesto de manifiesto que más del 90% confiesan que bastantes padres de niños menores de dos años solicitan no administrar simultáneamente varias o vacunas o incluso piden retrasar su administración a edades más tardías y gran parte de ellos acceden a las peticiones parentales. La encuesta se hizo mediante e-mail en 815 pediatras entre junio y octubre de 2012. El estudio ha sido publicado en la edición on line de Pediatrics.

[\[Más información\]](#)

---

# VII Jornada de Actualización de Vacunas

25/03/2015

Salamanca acogerá el día 25 la VII Jornada de Actualización de Vacunas, en la que esperan más de 250 inscritos. El Auditorio Calatrava de Salamanca acogerá el próximo 25 de marzo la VII Jornada de Actualización de Vacunas, en la que se espera la participación de entre 250 y 300 personas. El evento, que contará con la colaboración de la farmacéutica Sanofi-Pasteur, será inaugurado según lo previsto por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, y el director general en España de la citada compañía, Ricardo Brage. La inscripción de los interesados, que se puede realizar hasta el 20 de marzo, es gratuita y, por el momento, 150 personas han formalizado su participación. Con ello, la organización espera superar finalmente las 250 personas. El programa incluye diferentes sesiones sobre el calendario vacunal, el registro de vacunaciones, la fase pediátrica o los programas preventivos para enfermedades como el herpes zoster, el virus del papiloma humano. También se incidirá en la faceta de la comunicación y las nuevas tecnologías, en una mesa en la que participará, entre otros, el 'community manager' de la Policía Nacional, Carlos Fernández Guerra.

[\[Más información\]](#)

---

# Movimientos antivacunas

25/03/2015

La presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Valls, ha lidiado con padres que se negaban a poner las vacunas a sus hijos, padres que creen que las vacunas no ofrecen los resultados que prometen pese a todas las evidencias científicas y médicas que certifican los beneficios de las vacunas. “Por encima del 95% de cobertura es un límite aceptable, y en Galicia estamos por encima. Pero la preocupación de los profesionales está motivada por si estos movimientos van cobrando fuerza”, explica la pediatra, quien precisa, en todo caso, que esta tendencia no es tan importante como en países del estilo de Estados Unidos, donde los movimientos antivacunas sí tienen una presencia más importante y una mayor cantidad de adeptos. Frente a las evidencias de los beneficios de las vacunas, Teresa Valls denuncia la existencia de numerosas webs, sin base científica, que se posicionan en contra y que esto confunde a veces a los padres sobre su conveniencia.

[\[Más información\]](#)

---

## Primera vacuna frente al rotavirus desarrollada en India

25/03/2015

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, ha anunciado la puesta en el mercado el día 9 de marzo de la primera vacuna frente al rotavirus desarrollada en ese país. Cada año

fallecen 80.000 niños por debajo del año de vida y cerca del millón precisan hospitalización como consecuencia de diarrea por rotavirus. La vacuna Rotavac ha sido desarrollada por Bharat Biotech Hyderabad con un precio de 0.67 euros por dosis.

[\[Más información\]](#)

---

## **Riesgo de la diseminación del virus polio**

25/03/2015

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud tras la reunión de 27 de febrero considera que persiste el riesgo de la diseminación del virus polio y recomienda el mantenimiento de las medidas adoptadas anteriormente durante tres meses más. Siguen exportando virus salvaje Camerún, Guinea Ecuatorial, República Árabe de Siria y Pakistán.

[\[Más información\]](#)

---

## **EL ACIP decide retirar su consejo sobre el uso**

# preferencial de la vacuna antigripal atenuada en niños

25/03/2015

El ACIP norteamericano, tras su reunión de 25 y 26 de febrero, y en contra de anteriores resoluciones ha votado por 14 a 1 a favor de retirar su consejo sobre el uso preferencial de la vacuna antigripal atenuada frente a la inactivada en niños de 2 a 8 años. Esta decisión tiene su origen en la inefectividad de la atenuada frente a la cepa A/H1N1 en la temporada 2013/14 y en la poca efectividad frente a H3N2 en la temporada actual, al igual que el resto de vacunas. Un responsable del fabricante de la atenuada expuso en la reunión que esa inefectividad estaba relacionada con una mutación (E47) de la hemaglutinina de la cepa vacunal que la hizo menos estable al exponerse al calor.

[Más información]

---

# Brotos de sarampión aislados y vacunas por sentencia

25/03/2015

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, agencia de la UE, alertaba en 2011 del descenso de cobertura vacunal en Europa y lo atribuía a la moda de padres que por sus creencias reniegan de las vacunas, que consideran un negocio de la industria farmacéutica y prefieren arriesgarse a que sus hijos enfermen para reforzar su sistema inmunitario. Los brotes de enfermedades del siglo pasado que estaban en proceso de desaparición como el sarampión vuelven a

causa de esta moda de algunos padres. En diciembre de 2014, un brote de esta dolencia en Disneylandia se saldó con 95 infectados en Estados Unidos que no estaban vacunados. En California, el 30% de los niños no están vacunados.

[\[Más información\]](#)

---

## La vacunación reduce la muerte súbita del lactante

25/03/2015

Científicos de la clínica universitaria Charité de Berlín han concluido que, cuanto más elevada es la tasa de vacunación contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, menor es la frecuencia de casos de muerte súbita del lactante. Los expertos han llegado a esta conclusión a partir de la evaluación de la información compilada durante varias décadas, según informó la Charité en un comunicado. En los últimos 40 años, la tasa de vacunación en Estados Unidos ha ido variando de acuerdo a las tendencias imperantes en la sociedad y también, aunque de forma proporcionalmente inversa, ha oscilado la cifra de casos de muerte súbita en lactantes. “Nuestra investigación muestra que las vacunas clásicas en edad de lactancia contra la tos ferina, la difteria, el tétanos, la polio o el *Haemophilus influenzae* no están relacionadas con un riesgo mayor de muerte súbita del lactante”, señaló Jacqueline Müller-Nordhorn, directora y portavoz del Berlin School of Public Health (BSPH). Según los científicos, cuyo estudio ha sido publicado en la revista especializada “BMC Pediatrics”, la tendencia es clara: cuando aumentan los índices de vacunación, caen los casos de muerte súbita del lactante.

# **Composición recomendada para la vacuna antigripal 2015-2016 para el Hemisferio Norte**

25/03/2015

La Organización Mundial de la Salud tras la reunión de expertos en gripe de 26 de febrero ha comunicado la composición recomendada para la vacuna antigripal 2015-2016 para el Hemisferio Norte. Contendrá las cepas: A/California/7/2009 (H1N1), A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) y B/Phuket/3073/2013 (lineage Yamagata).