

# Europa se encuentra en medio de brotes de sarampión

14/04/2011

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra, dijo el día 21 que ha observado brotes de sarampión en muchos países europeos y recomendó a las autoridades de salud que intensifiquen las medidas de inmunización. De acuerdo con la OMS, hasta el 18 de abril, 33 países europeos han informado sobre más de 6.500 casos de sarampión, una cifra muy por arriba del nivel normal. De entre los países europeos afectados, Francia informó sobre 4.937 casos entre enero y marzo de 2011, en comparación con los 5.090 casos registrados durante todo el 2010. España informó sobre dos brotes ahora en curso desde octubre de 2010. Además se informó sobre brotes en países como Alemania, Macedonia, Holanda, Noruega, Rumania, Rusia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Con el fin de evitar la propagación, la OMS exhortó a las autoridades de salud a abogar por la inmunización antes de viajar y a proporcionar vacunas a través de los servicios de inmunización de los sistemas de salud de conformidad con los programas nacionales de vacunación. La organización también recomendó dos dosis de la vacuna contra el sarampión para todos los niños y al menos una dosis antes de los viajes internacionales para los adolescentes y los adultos que no estén seguros sobre su situación con respecto a su inmunización.

[\[Más información\]](#)

---

# Las nuevas tecnologías para favorecer la vacunación

14/04/2011

En el Annual National Immunization Conference la Dra Stockwell de la Universidad de Columbia ha presentado los hallazgos de un estudio llevado a cabo con 2.468 niños de 6 a 23 meses predominantemente hispanos y de bajo nivel socioeconómico para conocer si los mensajes de texto a móviles a los padres ayudaban a mejorar las tasas de vacunación antigripal. Los padres se dividieron en dos grupos, los que recibían recuerdos telefónicos automatizados y los controles. En los mensajes se especificaba la importancia de la vacunación y la ubicación de las clínicas. Para mitad de noviembre el 45.2% de los que recibieron mensajes se habían vacunado mientras que lo hicieron el 38.35% de los controles.

[\[Más información\]](#)

---

## La OPS lanza su novena campaña de vacunación en América Latina

14/04/2011

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó en Panamá su novena campaña de vacunación en América Latina, en la que espera que se vacunen 41 millones de personas. La subdirectora de la OPS, Socorro Gross, dijo a Efe que cada uno de los 45 países participantes está realizando su campaña de diferentes maneras, ya que unos los hacen involucrando a su sector

fronterizo y otros en sus comunidades de mayor vulnerabilidad.

[\[Más información\]](#)

---

## **Edad de vacunación con Gardasil**

14/04/2011

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos ha decidido no expandir la indicación del uso de Gardasil en mujeres de 27 a 45 años. Los motivos residen en que no se ha demostrado con claridad que evite la displasia cervical y otras patologías en mujeres de edad avanzada.

[\[Más información\]](#)

---

## **Alrededor de 23 millones de niños en el mundo no tienen acceso a servicios habituales de inmunización**

14/04/2011

Alrededor de 23 millones de niños en el mundo no tienen acceso a servicios habituales de inmunización y cerca del 20 por ciento de las muertes en menores de cinco años es prevenible con vacunas, ha explicado el investigador Pedro Alonso,

director del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)-CRESIB del Hospital Clínico de Barcelona. El investigador, que ha participado en la III Jornada Científicas sobre Vacunas, un derecho para nuestra salud, organizada por la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y el Observatorio para el Estudio de las Vacunas, ha afirmado que es necesario introducir de forma acelerada nuevas vacunas en países con elevada carga de enfermedad acompañada de apoyo financiero, especialmente para países de renta media y baja. Entre las herramientas para poder afrontar estos retos, Alonso ha destacado la necesidad de "favorecer la producción de vacunas en países en vías de desarrollo creando planas de producción". "Este es un elemento clave porque el coste de las vacunas sigue siendo alto", ha añadido.

[\[Más información\]](#)

---

## **Sanitat tendrá una vacuna contra la meningitis B el próximo año**

14/04/2011

Será la vacuna «más importante» de los próximos años y verá la luz en apenas unos meses. El Centro Superior de Investigación en Salud Pública (Csisp), ente público de la Generalitat adscrito a la Conselleria de Sanitat, lidera el proyecto que pondrá fin a una enfermedad que afecta especialmente al colectivo infantil. Según explicó el director general de Salud Pública, Manuel Escolano, la previsión es que se comience a comercializarse el próximo año, ya que se encuentra en fase cuatro. La patente corresponde al laboratorio farmacéutico que

ha sufragado el proyecto y que, por lo tanto, será el que rentabilice la fórmula, aunque cede el mérito del hallazgo a los investigadores valencianos.

[\[Más información\]](#)

---

## **Comprender el rechazo a la vacuna contra la gripe A puede ser clave para obtener mejores coberturas en el futuro**

14/04/2011

Investigadores de la facultad de Medicina de la Emory University, en Atlanta (Estados Unidos), aseguran que el análisis de los motivos que llevaron a muchas personas a no vacunarse de la gripe A en 2009 debe ayudar a las autoridades y profesionales sanitarios a mejorar las tasas de inmunización en el futuro, tanto con ésta como con otras vacunas. Según un artículo que publica en su suplemento de vacunas la revista 'Pediatrics', la campaña de vacunación contra el virus A/H1N1 que tuvo lugar hace dos años tuvo un bajo nivel de cobertura entre los grupos de riesgo, incluidos los niños, de ahí que los investigadores hayan decidido analizar los motivos individuales que llevaron a sus padres a tomar tal decisión.

[\[Más información\]](#)

---

# La vacuna anti-tabaco llegará pronto a España

14/04/2011

El director clínico de Farmacoterapia del Instituto Nacional sobre la Drogadicción de Estados Unidos (NIDA), Iván Montoya, asegura que el próximo año podría aprobarse en Estados Unidos el uso de la primera vacuna terapéutica contra la nicotina. En España, según prevé, no llegaría hasta 2013. Así lo ha asegurado en el marco de las XXXVIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, que se celebran estos días en Madrid, explicando que están a la espera de que salgan los últimos resultados de dos estudios en fase III, con mil pacientes cada uno, que evalúan la eficacia de un nuevo compuesto cuyos ensayos clínicos previos son esperanzadores. "Si son positivos, esperamos que la vacuna esté aprobada por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, en sus siglas en inglés) el año próximo", ha asegurado este experto.

Esta vacuna sería terapéutica y no preventiva, de modo que ayudaría a las personas ya fumadoras a curar su adicción, y el procedimiento para su desarrollo es similar al que se está utilizando para el de otras vacunas terapéuticas contra otras sustancias adictivas, como la de la cocaína.

[\[Más información\]](#) [Más información]

---

# Nueva vacuna terapéutica española frente al VIH

14/04/2011

El Laboratorio de Inmunología del Hospital Reinal Sofía de Córdoba ha demostrado la eficacia de la vacuna terapéutica española contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El centro cordobés ha dado a conocer estos datos con motivo de la celebración, el 29 de abril, del Día Mundial de la Inmunología. El Reina Sofía colabora con este estudio desde que se inició hace seis años y recientemente se han dado a conocer las ventajas y la eficacia que aporta esta vacuna. En total han sido 24 los pacientes infectados por VIH que han recibido esta inmunoterapia en el Hospital Clínic de Barcelona.

Las conclusiones sobre la respuesta del sistema inmune, publicadas recientemente en la revista 'Journal of Infectious Diseases', han sido aportadas por el equipo de profesionales del Laboratorio de Inmunología formado fundamentalmente por los inmunólogos José Peña y Rafael González y los biólogos Mario Frías y Laura Castro. La vacuna se basa en técnicas de terapia con células dendríticas de los propios pacientes. El desarrollo de esta vacuna terapéutica está impulsado por el Grupo Español de Vacunas Terapéuticas y Preventivas de la Red de Investigación en Sida, que se coordina desde el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Junto al Reina Sofía, trabajan investigadores del Clínic y del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; así como de los hospitales Gregorio Marañón y Carlos III y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

[Más información]

---

# Nuevo brote de sarampión en Andalucía

14/04/2011

El brote de sarampión detectado en Rute, y que se ha saldado con al menos 12 niños afectados, ha puesto en jaque a los servicios sanitarios de los centros de salud de Rute, que se han visto desbordados tras la activación del protocolo de seguridad puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Éste ha consistido, ante la evidente situación de riesgo para la población infantil, en rebajar la edad a la que se administra la triple vírica, que es la vacuna que protege a los bebés del sarampión, la rubeola y las paperas. De este modo, en lugar de esperar a los 15 meses para aplicar esta dosis, se ha optado por vacunar a todos los bebés del municipio de entre 6 y 15 meses.

[\[Más información\]](#)