

Las vacunas no son solo cosa de niños

17/11/2017

El calendario nos sitúa un año más en la campaña de vacunación contra la gripe. En este periodo del año resurgen debates como la vacunación de los profesionales sanitarios, las iniciativas de las comunidades autónomas, la situación de la población inmigrantes... Cuestiones todas ellas que se analizan en una entrevista con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) en [GacetaMedicaCom](#). Estos mismos asuntos se debatirán el próximo 2 de noviembre en el Foro de análisis de políticas de salud pública, que organiza Fundamed.

[\[más información\]](#)

Los resultados de un ensayo clínico fase II de una vacuna oral recombinante frente a la gripa A/H1 ha mostrado una protección similar a la inyectable tetravalente con perfiles de seguridad

favorables

17/11/2017

Los resultados de un ensayo clínico fase II de una vacuna oral recombinante frente a la gripa A/H1 ha mostrado una protección similar a la inyectable tetravalente con perfiles de seguridad favorables, tras un challenge intranasal con una cepa A. La vacuna está fabricada por Vaxart, Inc de California y mostró una reducción de la enfermedad clínica del 39% mientras que la tetravalente fue del 27%. El ensayo estuvo apoyado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos con 13.9 millones de dólares.

[más información]

La compañía con sede en Concord (Mass) Alopexx ha reportado resultados positivos del ensayo clínico fase I con su vacuna de amplio espectro frente a S aureus

17/11/2017

La compañía con sede en Concord (Mass) Alopexx ha reportado resultados positivos del ensayo clínico fase I con su vacuna de amplio espectro frente a S aureus, AV0328, lo que les lleva

a iniciar la fase II en el primer trimestre del próximo año. La fase I ha incluido a 16 adultos sanos que recibieron la vacuna dirigida a la glucosamina- poli N- acetil (PNAG) se toleró bien y generó anticuerpos específicos así como activación del complemento.

[más información]

Una vacuna antitifoidea manufacturada por el laboratorio indio Bharat Biotech puede convertirse en la primera vacuna frente a esa enfermedad

17/11/2017

Una vacuna antitifoidea manufacturada por el laboratorio indio Bharat Biotech, Typbar-TCV, puede convertirse en la primera vacuna frente a esa enfermedad que pudiera administrarse a los menores de dos años. Los datos para ello provienen de un ensayo clínico fase IIb llevado a cabo en la Universidad de Oxford y de confirmarse esa indicación cumpliría con las recientes recomendaciones de la OMS que aconseja la vacunación sistemática con este preparado a partir de los seis meses de edad.

[más información]

[más información]

Ha comenzado un ensayo clínico en 375 niños de Bamako con una vacuna antimeningocócica conjugada polivalente que incluye cinco serogrupos

17/11/2017

Ha comenzado un ensayo clínico en 375 niños de doce a dieciséis meses de Bamako (Mali) con una vacuna antimeningocócica conjugada polivalente que incluye cinco serogrupos (A, C, Y, W y X). Estos causan gran número de casos de enfermedad meningocócica en el “cinturón subsahariano de la meningitis”. La vacuna la ha desarrollado el Serum Institute of India Private Limited y el grupo control está constituido por niños vacunados con Menactra en régimen de dos dosis separadas por tres meses.

[\[más información\]](#)

In Memoriam

17/11/2017

Hace tan solo unos días, nos dejaba nuestro amigo y compañero, el pediatra malagueño Francisco Jesús García Martín, uno de

los principales impulsores de la creación de la Asociación Española de Vacunología, y miembro de su primera Junta Directiva.

Desde aquí nuestro homenaje a él, nuestro recuerdo de su imponente legado y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

[\[más información\]](#)

Sanofi va a invertir un total de 200 millones de dólares en construir una planta para la fabricación de vacuna inactivada tetravalente Vaxigrip Tetra

17/11/2017

Al objeto de satisfacer el mercado mundial de vacunas de gripe, Sanofi va a invertir un total de 200 millones de dólares en construir una planta para la fabricación de vacuna inactivada tetravalente Vaxigrip Tetra. Estará ubicada en Val de Reuil a 100 kilómetros al noroeste de París y Sanofi piensa que estará plenamente operativa para 2022 y le permitirá consolidarse como el primer fabricante mundial de vacuna antigripal. Por otra parte y para consolidar su posición en este mercado, adquirió el pasado mes de julio la compañía de Connecticut Protein Sciences por 750 millones de dólares que es la que elabora la vacuna Flublok producida en células de

insecto.

[\[más información\]](#)

Canadá ha sido el primer país del mundo en aprobar la vacuna Shingrix de GSK frente al herpes zóster

17/11/2017

Canadá ha sido el primer país del mundo en aprobar la vacuna Shingrix de GSK frente al herpes zóster. La indicación es para personas de cincuenta o más años y se basa en los resultados de un ensayo clínico fase III con 37.000 personas de las que 2.100 eran de 31 lugares del país. Aunque no se han realizado estudios head to head con la otra vacuna disponible, un miembro del panel evaluador de la FDA dijo que esta vacuna inactivada tiene mejores prestaciones que la atenuada. El ACIP emitirá sus recomendaciones de vacunación con este preparado en este mes.

[\[más información\]](#)

Una encuesta ha puesto de

manifiesto preocupantes datos acerca de la prevalencia de las infecciones por VPH de la cavidad oral

17/11/2017

La encuesta norteamericana National Health and Nutritional Examination Survey de los años 2011 a 2014 ha puesto de manifiesto preocupantes datos acerca de la prevalencia de las infecciones por VPH de la cavidad oral. Los más sobresalientes son: uno de cada nueve hombres de los Estados Unidos están infectados, la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, la probabilidad de infección por genotipos de alto riesgo es mayor en negros, fumadores, consumidores de marihuana y en aquellos con 16 o más contactos sexuales vaginales u orales a lo largo de la vida. Otro preocupante hallazgo es que el tipo 16 era el más común en hombres de 50 a 69 años, lo que podría sugerir que la infección persistente por este tipo podría ser el responsable de los altos niveles de cánceres orales en esa edad.

[más información]

El Gobierno de Nigeria ha lanzado una campaña de

vacunación frente a la fiebre amarilla

17/11/2017

El Gobierno de Nigeria ha lanzado una campaña de vacunación frente a la fiebre amarilla en los Estados de Kwara y Kogi dirigida a los residentes de 9 meses a 45 años y se espera llegar a 874.000 personas. El brote de la enfermedad comenzó en Ifeldun (Kwara) el doce de septiembre y aunque no está confirmado el número de casos podrían llegar a nueve.

[\[más información\]](#)