

Sarampión y rubéola en Europa

30/05/2015

Según un informe del ECDC, los casos de sarampión entre abril de 2014 y marzo de 2015 en Europa han ascendido a 3.809 habiendo afectado a 29 países. Italia y Alemania han concentrado el 69.9% de ellos. De los que se conocía el estado de vacunación, el 81.5% no habían recibido ninguna dosis de vacuna. Un enfermo falleció y seis sufrieron una encefalitis aguda sarampionosa. El brote más importante ha tenido lugar en Berlín con 1.134 casos. En cuanto a la rubéola se han registrado 4.394 casos durante el periodo concentrándose en Polonia el 96%.

[\[Más información\]](#)

La erradicación mundial de la poliomielitis está cercana

30/05/2015

Los expertos internacionales han comentado que la erradicación mundial de la poliomielitis está más cerca que nunca con solo 23 casos declarados en lo que va de año en todo el mundo. No se ha declarado ninguno en África. Los que sí han declarado han sido Pakistán y Afganistán. Aun así los expertos dicen que los progresos alcanzados son frágiles por la inestabilidad de alguno de los países afectados.

[\[Más información\]](#)

Posible adquisición de GSK por parte de Pfizer

30/05/2015

Persisten los rumores acerca de una posible adquisición de GlaxoSmithKline por parte de Pfizer toda vez que los analistas de Deutsche Bank emitieran una nota analizando la posible combinación e incluso adelantando el nombre de la nueva compañía (PfizerKline). Previamente los accionistas de Pfizer habían comentado que la compañía estaba abierta a nuevas compras de cualquier forma y tamaño. La base de la compañía Pfizer se encuentra en Nueva York, mientras que la de GSK se encuentra en Londres y entre ambas se formaría una compañía asombrosa ya que la primera factura 50.000 millones de dólares y elabora Viagra y Celebrex. A su vez GSK es el propietario de Advair y Flovent facturando 40.000 millones de dólares. Con la combinación su valor en el mercado sería de 320 mil millones.

[\[Más información\]](#)

Bexsero se incluirá en el calendario de vacunación del Reino Unido

30/05/2015

El laboratorio GlaxoSmithKline y el Departamento de Salud del Reino Unido han puesto fin a las negociaciones relativas al

precio de la vacuna Bexsero, que se incluirá en el calendario sistemático de vacunación a un precio de 20 libras esterlinas por dosis, con lo que el coste total de vacunar a 800.000 lactantes ascenderá a 16 millones de libras. A raíz del acuerdo, este país se convertirá el primero en incluirla de manera rutinaria. La vacunación comenzará a finales de este año.

[\[Más información\]](#)

Poliomielitis en países musulmanes

30/05/2015

El Islamic Advisory Group for Polio Eradication (IAG) ha hecho una llamada a los líderes islámicos para que apoyen su nuevo plan de acción en la ayuda para eliminar la poliomyelitis en los pocos países musulmanes que continúan afectados. Proyectan acciones conjuntas con universidades de Arabia Saudí y Egipto y con los países del Golfo para desarrollar módulos de aprendizaje enmarcados en "Islam and Immunization". Tienen previsto, además, trabajar con organizaciones no gubernamentales y filantrópicas, promover actividades de concienciación en los sermones de los viernes y buscar fondos de los ministros de salud, economía y asuntos exteriores.

[\[Más información\]](#)

Brote de sarampión en Francia

30/05/2015

El ECDC ha publicado un Rapid Risk Assessment relativo al brote de sarampión actualmente en curso en Francia en las regiones de Alsacia y Haut-Rhin y que incluye 67 casos con una edad media de 15 años. El caso índice adquirió probablemente la enfermedad tras un viaje escolar a Berlín y se extendió con rapidez entre sus compañeros de la escuela antroposófica. Dado que las coberturas para la primera dosis se encuentran por debajo del 90% no es de extrañar que el brote se extienda pudiendo llegar incluso a áreas limítrofes de Suiza y Alemania.

[\[Más información\]](#)

Vacunas recomendadas en Estados Unidos para los niños de 7 hasta los 18 años de edad, 2015

30/05/2015

Este calendario de vacunación recomienda a qué edad se debe administrar cada vacuna o serie de vacunas. Si su hijo adolescente o preadolescente (de 7 a 18 años) no está al día con las vacunas, consulte cuándo es recomendable administrarlas y converse con su médico para que se actualice. Es una recomendación del U.S. Department of Health and Human Services y los Centers for Disease Control & Prevention.

El sarampión puede generar una situación de inmunosupresión

30/05/2015

Investigadores de la Universidad de Princeton, de Atlanta y de la Erasmus Medical Center de Rotterdam han concluido que el padecimiento del sarampión puede generar una situación de inmunosupresión por depleción de células T y B que puede conducir a un incremento de las infecciones en los dos o tres años posteriores. Ello puede explicar el porqué de la introducción de la vacuna en los calendarios sistemáticos se ha acompañado de una reducción de la mortalidad infantil de hasta un 30%-50% en países de escasos recursos económicos y de hasta un 90% en los países más empobrecidos. Los hallazgos han sido publicados en la revista Science.

[Más información]

Las farmacias venderán las vacunas contra la meningitis

B

30/05/2015

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha confirmado que han iniciado los trámites para que se pueda dispensar también en las farmacias la vacuna contra la meningitis B, tras atender la petición de la Xunta de Galicia, y ha manifestado que espera que esté disponible “pronto”. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha confirmado que ya está trabajando para tramitar en el menor tiempo posible que la vacuna de la meningitis B, que hasta ahora estaba calificada como uso hospitalario, pueda adquirirse también en las oficinas de farmacia.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado que los servicios del Ministerio de Sanidad iniciarán ahora el proceso para contactar con los laboratorios y que la vacuna contra el meningococo B pueda estar disponible en las farmacias de toda España “en pocos meses”; una decisión que agradeció y calificó de “apropiada”.

El responsable de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), Fernando García-Sala, ha mostrado su satisfacción por este hecho, “es una muy buena noticia de la que se van a beneficiar muchos niños, aunque, con que haya un solo caso ya tiene justificación”. García-Sala ha reivindicado “como fin último” que se incluya en el calendario vacunal infantil de las comunidades autónomas.

[Más información] [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Constituido el Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria

30/05/2015

El director general de Salud Pública, José Francisco Díaz, ha presidido la constitución del Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria, órgano consultivo que asesorará e informará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sobre aspectos relacionados con la vacunación infantil, del adulto y de grupos de riesgo. En el consejo además se analizarán desde el punto de vista técnico posibles modificaciones de los calendarios o pautas de vacunación, y se realizarán informes en el ámbito de las inmunizaciones. Sus miembros también promoverán la formación de los profesionales sanitarios en este ámbito, y la información y fomento de la vacunación en la población en general y entre los profesionales de la salud.

[\[Más información\]](#)