

# Recomendaciones de screening de cáncer de útero

27/03/2014

Un panel de expertos de la FDA de los Estados Unidos acaba de recomendar por unanimidad la utilización de los tests de ADN como primera línea de screening frente al cáncer de cuello uterino. La recomendación emitida por alguno de sus paneles suele ser aceptada por la propia institución. Bajos las nuevas indicaciones aprobadas las mujeres que tengan resultados negativos al test de 14 genotipos serán seguidas de modo rutinario, las que tengan resultados positivos para los genotipos 16 y/o 18 se remitirán para colposcopia y las negativas a estos dos tipos pero positivas para alguno de los otros doce de alto riesgo pasarán una citología cervical que determinará la necesidad o no de una colposcopia.

[Más información]

---

## India erradica la polio

27/03/2014

La Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó el pasado 27 de marzo, que la India ha erradicado la poliomielitis tras tres años sin que se registre un solo caso en el país asiático, epicentro de la enfermedad hasta hace poco. Con la desaparición de la polio en la India, todos los países miembros de la OMS en el sur y este de Asia -Bangladesh, Bután, Corea del Sur, Indonesia, Maldivas, Birmania, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Timor Oriental- quedan libres de la enfermedad. Con la certificación del sureste de Asia por parte de la OMS, el 80 % de la población mundial vive en zonas sin

polio. La OMS declara un país libre de polio tras un año sin que se dé un caso y considera que la enfermedad ha sido erradicada si no se registra una nueva infección en tres años, un hecho que se verifica por laboratorios independientes.

[\[Más información\]](#)

---

## Prevenar en mayores

27/03/2014

El laboratorio Pfizer ha comunicado que su ensayo clínico en mayores de 65 años con la vacuna Prevenar ha arrojado resultados muy satisfactorios. Los que recibieron la vacuna tuvieron un 46% menos de primeros episodios de neumonía comunitaria por tipos vacunales al compararla con los que recibieron placebo. Además los voluntarios vacunados tuvieron un 45% menos primeros episodios de neumonía no invasora-no bacteriémica por tipos vacunales ( $p=0.0067$ ) y un 75% menos de primeros episodios de enfermedad invasora vacunal ( $p=0.0005$ ), comparados con placebo. Los pacientes mantuvieron estas reducciones de enfermedad hasta cuatro años tras la vacunación.

[\[Más información\]](#)

---

## Sendín señala que hay “muchos

# intereses” sobre el uso de vacunas

27/03/2014

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha reconocido que el uso de las vacunas suele generar “muchísima ansiedad” y es un tema “sobre el que hay muchos intereses creados”, al ser preguntado por las críticas que muchos pediatras están haciendo a la decisión del Ministerio de Sanidad de prohibir la venta libre en farmacias de la vacuna de la varicela. De hecho, ha reconocido que el Consejo Asesor del Departamento de Ana Mato ha puesto en marcha un grupo de trabajo, que será coordinado por él mismo, a propósito de las vacunaciones para “mirar con lupa” todo lo concerniente al uso de estos productos en España, después de que el año pasado las comunidades y el Ministerio acordaran un calendario común de vacunación infantil. Dicho acuerdo, sin embargo, ha sido criticado por numerosas asociaciones de Pediatría que lo consideran “de mínimos”, así como la decisión posterior de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de impedir la venta libre en farmacias de la vacuna de la varicela.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)[\[Más información\]](#)

---

## Muestra temporal en Sevilla para la prevención de la

# meningitis y la sepsis

27/03/2014

La presidenta de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis (FIMM), Elena Moya, y el concejal delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, han presentado en el palacio de los Marqueses de La Algaba el programa de información y prevención contra la meningitis y la sepsis que promueve esta fundación. De la mano del presidente del comité científico de este programa, Juan Ruiz Canela, han manifestado la necesidad de conocer y prevenir la meningitis y la sepsis siendo “imprescindible el establecimiento de un calendario único de vacunación en España”, al tratarse de “la medida más eficaz para combatir esta grave enfermedad en todas sus variantes”. Al mismo tiempo, la FIMM tiene entre sus objetivos la implementación en la Sanidad andaluza de la Primera Guía de la Prevención de la Meningitis, que publicó el pasado año 2013, un documento informativo dirigido a los profesionales de la sanidad.

[Más información]

---

## Fallo de vacuna del sarampión

27/03/2014

En la revista Clinical Infectious Diseases se ha publicado el primer caso de una persona que padeció un sarampión a pesar de haber recibido dos dosis de vacuna y que a su vez transmitió la enfermedad a otras personas bien vacunadas o bien con anticuerpos séricos específicos. Los autores del estudio, que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, concluyeron que es el primer reporte de transmisión de la enfermedad desde una

persona bien vacunada que padeció un sarampión con clínica y laboratorio típicos del sarampión.

[\[Más información\]](#)

---

## **Los farmacéuticos alertan de que es ilegal vender vacunas por correo**

27/03/2014

La dispensación por correo de la vacuna de varicela es “ilegal” y supone una infracción grave para el farmacéutico que la realice. Así de contundente se mostró ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, Carlos García Pérez-Teijón, cuando se le preguntó sobre la situación que se está produciendo en Salamanca, en la que padres salmantinos piden por teléfono vacunas de varicela a farmacias navarras y estas luego mandan las dosis manteniendo la cadena de frío a los domicilios de los clientes.

[\[Más información\]](#)

---

## **Los programas de educación sobre vacunas no funcionan**

# como se esperaba

27/03/2014

Las campañas de educación para informar a la sociedad sobre los beneficios de las vacunas mejoran poco la predisposición de los padres a vacunar a sus futuros hijos. Es más, algunas campañas sumarían más reservas a los padres menos propensos a optar por inmunizar a sus futuros hijos, según revela un nuevo estudio. Su autor principal dijo que la investigación es una ampliación de su trabajo en ciencia política con el que había demostrado la dificultad de corregir los errores de información en la sociedad. “Habíamos hallado que suele ser muy difícil modificar la información política equivocada y que ofrecerle a la población la información correcta puede tener efectos no deseados”, dijo Brendan Nyhan, investigador de DartmouthCollege, Hanover, New Hampshire. “Queríamos saber si los mensajes de las agencias de salud pública son efectivos”, agregó.

[\[Más información\]](#)

---

## A propósito de la muerte de Anne a causa de la varicela

27/03/2014

El desgraciado fallecimiento de la niña de tres años de Puebla de Arganzón a consecuencia de una complicación de la varicela pone de nuevo de actualidad el asombroso caso de la vacunación de esta enfermedad en nuestro país desde agosto. El Comité de expertos de la Asociación Española de Pediatría publicó en enero (como todos los años) el calendario de vacunas que es aconsejable para nuestros niños, e incluye la vacuna de la

varicela con una primera dosis entre los doce a quince meses y una segunda dosis entre los dos a tres años.

Desde agosto del 2013, la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad bloqueó el abastecimiento a las farmacias de la vacuna (a excepción de Navarra, Ceuta, Melilla y, hasta diciembre, Madrid) en base a un supuesto riesgo de que se iba a cambiar el patrón epidemiológico de la enfermedad desplazándola hacia edades más adultas y que iban a aumentar los casos de herpes. Es una hipótesis teórica que, por ahora, no tiene una justificación real, ni de peso. Países con más tiempo vacunando como EE. UU. o, en Europa, como Alemania y Francia, donde se sigue vacunando a estas edades, no han comunicado nada a este respecto. Cuando presumimos de que nuestra sanidad es universal, gratuita e igual para todos ¿qué pasa?.

[Más información]

---

## **Una enfermedad autoinmune puede dar las claves para la vacuna del sida**

27/03/2014

La capacidad de una única persona para generar anticuerpos esenciales para controlar la infección del VIH puede haber proporcionado información clave para desarrollar la tan ansiada vacuna del virus del sida. La persona en cuestión padece un tipo de lupus, una rara enfermedad en la que el sistema inmune ataca las células y los tejidos del organismo, y además está infectada con el VIH. Y, tal y como explica un artículo que se ha publicado en The Journal of Clinical

Investigation, su sistema inmune ha sido capaz de generar un tipo de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos claves en la respuesta inmune, que se consideran esenciales para que una vacuna obtenga una respuesta efectiva contra el virus del sida.

[\[Más información\]](#)