

Más de 15.000 viajeros atendidos en los centros de vacunación internacional de Andalucía

13/06/2011

Un total de 15.777 viajeros fueron atendidos durante el año 2010 en los Centros de Vacunación Internacional (CVI) ubicados en las ciudades andaluzas de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla y dependientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Además, estos centros recibieron 14.753 consultas telefónicas, realizaron 10.085 vacunaciones, recomendaron 38.256 vacunas y se prescribieron un total de 10.285 medidas preventivas contra la malaria. En un comunicado, la Delegación del Gobierno explica que el Centro de Vacunación Internacional es un servicio sanitario donde se asesora a personas que viajan a países exóticos o tropicales, tras una evaluación individualizada, en materia de salud pública. De esta manera, en estos centros se administran las vacunas obligatorias y recomendables, se informa acerca de las posibles enfermedades, se recomiendan y prescriben medicamentos a dosis preventivas y se informa sobre los riesgos sanitarios inherentes a los viajes internacionales.

[\[Más información\]](#)

Los argumentos contra las vacunas son puro esoterismo

13/06/2011

El epidemiólogo Amós García Rojas atribuye el descenso de la cobertura vacunal a un falso artículo que relacionaba autismo con vacuna. Esta y otras cuestiones en relación a la disminución de la cobertura vacunal debido a la acción de movimientos antivacunas pueden leerse en una interesante entrevista que realiza el diario "La Provincia" al Dr. García Rojas.

[\[Más información\]](#)

Los responsables de Salud Pública instan a los profesionales sanitarios a ser "ejemplo" para la vacunación

13/06/2011

Los responsables de Salud Pública de Castilla y León y País Vasco, así como la dirección de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, han instado a los profesionales sanitarios a servir de "ejemplo" para la vacunación, así como de captadores de la misma, para evitar la tendencia descendente en las coberturas vacunales que ponen en riesgo la prevención frente a algunas enfermedades evitables. Así lo han

planteado durante la mesa redonda Comunicación en materia de salud del curso de verano 'Vacunas para el siglo XXI' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

[\[Más información\]](#)

Brote de sarampión en Alicante

13/06/2011

La Conselleria de Sanidad administró días atrás la vacuna contra el sarampión a siete bebés de una guardería de Alicante tras detectar un brote. Con estos, ya son quince los casos registrados en la Comunitat Valenciana en lo que va de año -se suman a cuatro en Alcoy en dos núcleos familiares distintos, a dos en Valencia en el seno de una misma familia y a otros dos casos aislados.

No obstante, pese a que en la Comunitat la cobertura de vacunación de esta patología es elevada -más del 95 por ciento-, la Conselleria recordó ayer la importancia de administrar la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis). Y es que, según alertó recientemente el director general de Salud Pública, Manuel Escolano, existe un ligero, pero preocupante incremento del número de progenitores que se niegan a inocular a sus vástagos los fármacos que habrán de protegerles contra estas enfermedades.

Se trata de una moda peligrosa importada de países anglosajones, donde desde hace años existe un movimiento antivacunas que critica duramente la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recuerda los beneficios de la profilaxis y ha descartado reiteradamente cualquier relación de estas

vacunas con el desarrollo de enfermedades como el autismo.

[\[Más información\]](#)

Confirman la eficacia de la vacuna del virus del papiloma en mujeres adultas

13/06/2011

Un estudio realizado en cerca de 4.000 mujeres de entre 25 y 45 años ha demostrado que la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano (VPH) también es eficaz en mujeres adultas. El estudio, que publica el 'British Journal of Cancer', ha estado coliderado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO-Idibell), y es el primero que demuestra la eficacia de la prevención en mujeres mayores de 26 años. La investigación, encabezada por el investigador de la Unidad de Infecciones y Cáncer del ICO-Idibell, se ha realizado durante cuatro años en 4.000 mujeres, a la mitad de las cuales se les dio la vacuna y al resto un placebo. Tras la aplicación de la vacuna se les hizo un seguimiento de la cantidad de anticuerpos desarrollados, las infecciones por VPH, las lesiones preneoplásicas y las verrugas genitales.

[\[Más información\]](#)

La moda que disparó el sarampión

13/06/2011

Europa ha retrocedido una década en la lucha contra enfermedades como el sarampión y la rubéola, casi erradicadas en el cambio de siglo y que hoy vuelven a causar grandes brotes comunitarios. España, que solo sufrió dos casos de sarampión en 2004, acumula más de 1.300 en lo que va de año, cinco veces más que en todo 2010. El rebrote ha puesto en guardia a las autoridades de gran parte del continente: en Francia, por ejemplo, han muerto seis personas y más de 300 han sufrido neumonías graves entre los más de 5.000 afectados.

El descenso de la cobertura vacunal, espoleado por los grupos antivacunas y abonado por la pervivencia de grupos de población con riesgo de exclusión social, está en el origen del aumento de la incidencia de las viejas enfermedades infecciosas, alerta el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, agencia de la Unión Europea con sede en Estocolmo (Suecia).

[\[Más información\]](#)

UNICEF administró en 2010 más de 2.500 millones de vacunas a niños

13/06/2011

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

administró en 2010 más de 2.500 millones de dosis de vacunas para niños en 99 países, lo que representa el 58 por ciento de los niños del mundo, en el marco de una campaña que ha tenido un coste de 522 millones de euros. UNICEF ha explicado que la adquisición de vacunas el año pasado ha sido la mayor que ha realizado en su historia y ha subrayado que esta campaña de vacunación es "fundamental" para apoyar los programas de supervivencia infantil. El Fondo Naciones Unidas para la Infancia ha explicado que ha decidido hacer públicos los precios de las vacunas que ha administrado para cumplir con su compromiso de ofrecer la "máxima transparencia" en las labores que realiza.

La tabla de precios de las vacunas consta en su página web oficial (www.unicef.org). Como la principal fuente de financiación de las vacunas adquiridas por UNICEF, la Alianza GAVI cree firmemente en la difusión de información oportuna, transparente y precisa sobre precios", ha afirmado la directora general interna de la Alianza GAVI, Helen Evans.

[\[Más información\]](#)

Canarias: Sanidad adelanta a los 12 meses la vacuna del sarampión

13/06/2011

El contagio de sarampión de 32 personas en Tenerife por un bebé no vacunado ha impulsado al Servicio Canario de Salud a cambiar la edad de la primera dosis de la vacuna, ya que el pequeño tenía 14 meses de edad y el calendario no la prevé hasta los 15. "La idea es adelantar la vacunación a los 12

meses para reducir las posibilidades de contagio lo máximo posible", señaló Amós García, jefe de Epidemiología de Salud Pública. Esta grave enfermedad, muy poco frecuente en Canarias, gracias a un escrupuloso seguimiento del calendario vacunal por parte de los padres, está experimentando un rebrote en algunos países europeos por el surgimiento de grupos antivacunas. "La OMS preveía que la enfermedad estuviese extinta en 2015, pero se está observando un rebrote.

En 2010 se produjeron 30.000 casos, lo que es una barbaridad, y en lo que llevamos de año ya hay 10.000 casos", aseguró muy preocupado el Dr. Valentín Ruiz, ex vicepresidente de la Sociedad Canaria de Pediatría extrahospitalaria.

[\[Más información\]](#)

El sarampión y la rubéola se disparan en España

13/06/2011

Enfermedades como el sarampión y la rubéola están ganando sitio en España. Si en 2004 tan sólo se registraron dos casos, en 2010 se detectaron hasta 1.300 lo que ha puesto en alerta a los servicios sanitarios. Los expertos estiman que para frenar la transmisión del sarampión y la rubéola es necesaria una cobertura vacunal infantil de más del 95%, según recoge El País. Y es que si bien la primera dosis de la vacuna supera el 90%, la segunda dosis disminuye muy significativamente. Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que más casos ha registrado alcanzando los 541 casos de sarampión. Con un centenar de hospitalizados, las autoridades han incorporado una nueva dosis de vacuna a los seis meses allí donde ha habido varios casos y han adelantado la primera dosis a los 12

meses para todos los niños. Estas medidas ya fueron tomadas en Canarias y Cataluña.

[\[Más información\]](#)

Impulso europeo a la innovación en vacunas

13/06/2011

La creación de vacunas nuevas y eficaces es una necesidad constante en la batalla global contra las enfermedades mortales. Por desgracia, el desarrollo de innovaciones tropieza en ocasiones con obstáculos como la fragmentación de los conocimientos técnicos y limitaciones económicas o intelectuales. Ahora hay en marcha un proyecto colaborativo paneuropeo cuyos responsables se afanan en derribar dichas trabas. TRANSVAC («Red europea de investigación y desarrollo de vacunas»), financiada con 10 millones de euros mediante el Séptimo Programa Marco (7PM) de la UE, ha reunido a distintas entidades dedicadas al desarrollo de vacunas para que puedan poner en común conocimientos y colaborar en la creación de nuevas vacunas al alcance de todos.

[\[Más información\]](#)