

# Libia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomiélitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Liberia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
	<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Poliomiélitis, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

## Kenya

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
	<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Poliomiélitis, Gripe, Neumocócica, Meningocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Guinea-Bissau

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
---------	---------------	-------------

<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Meningocócica, Poliomiélitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Guinea

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomiélitis, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Guinea Ecuatorial

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Poliomiélitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.

<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>		
<p>Vacuna obligatoria</p>		
<p>Vacuna generalmente recomendada</p>		
<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>		

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Ghana

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.

<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas		
Vacuna obligatoria		
Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna recomendada en situaciones especiales		

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomiélitis, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Gambia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Poliomielitis</a>		Generalmente recomendada
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Meningocócica ACWY135		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	<p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p>	
	<p>Vacuna obligatoria</p>	
	<p>Vacuna generalmente recomendada</p>	
	<p>Vacuna recomendada en situaciones especiales</p>	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Meningocócica, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Gabón

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Poliomiélitis</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas		

	Vacuna obligatoria
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Poliomiélitis.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Etíopía

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
<a href="#">Fiebre Amarilla</a>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
<a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<a href="#">Hepatitis A</a>		Generalmente recomendada.
<a href="#">Cólera</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Fiebre tifoidea</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Hepatitis B</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.

<a href="#">Poliomielitis</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje
<a href="#">Rabia</a>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<b>Meningocócica ACWY135</b>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<a href="#">Gripe</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<a href="#">Neumocócica</a>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomiélitis, Rabia, Gripe, Neumocócica, Meningocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.