## Guayana Francesa (Francia)

02/06/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
<u>Fiebre Amarilla</u>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de	
<u>difteria-tos ferina</u>		realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
<u>Fiebre tifoidea</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Rabia</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado			
para la prescripción de vacunas			
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o

# San Pedro y Miguelón

#### 02/06/2008

	Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
<u>Téta</u>	nos-difteria/ <u>Tétanos-</u>		Generalmente recomendada independientemente de
<u>d</u>	<u>ifteria-tos ferina</u>		realizar un viaje.
Trip	le Vírica ( <u>Sarampión</u> ,		Generalmente recomendada independientemente de
<u>ru</u>	beola, parotiditis)		realizar un viaje.
	<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características
			del viaje o viajero.
	<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características
	<u> </u>		clínicas del viajero.
	Neumocócica		Situaciones especiales, según las características
	<u>Hedmococred</u>		clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna generalmente recomendada		
	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## **America**

02/06/2008
[cmbartcat cat="America"]

Vacunación viajeros (descargable)

Recomendaciones generales >>

# Uruguay

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>	Neumocócica Situaciones especiales, según las característ clínicas del viajero.		
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
р	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		

Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

### Venezuela

#### 02/06/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos- difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
<u>Fiebre Amarilla</u>		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<u>Fiebre tifoidea</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado		

para la prescripción de vacunas

Vacuna generalmente recomendada
Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanosdifteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Surinam

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
<u>Fiebre Amarilla</u>		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
<u>Fiebre tifoidea</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
especializado			
para la prescripción de vacunas			
Vacuna obligatoria			
Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna recomendada en situaciones especiales			

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

### Perú

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
<u>Tétanos-difteria</u> / <u>Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , rubeola, parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.

<u>Rabia</u>	Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado	
p	para la prescripción de vacunas	
V	Vacuna generalmente recomendada	
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Paraguay

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-</u> <u>difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.

Hepatitis B	Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.		
<u>Rabia</u>	Situaciones especiales, según las características del viaje.		
Fiebre tifoidea	Situaciones especiales, según las características del viaje.		
Gripe	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
<u>Neumocócica</u>	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
Recuerde qu	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación		
	especializado		
p	para la prescripción de vacunas		
	Vacuna obligatoria		
V	Vacuna generalmente recomendada		
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Guyana

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios

Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).  Generalmente recomendada en todos los viajeros.		
Tétanos-difteri difteria-tos		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
Triple Vírica ( rubeola, paro	-	Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.		
Hepatiti	.s A	Generalmente recomendada.		
<u>Hepatiti</u>	.s B	Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.		
Rabia	1	Situaciones especiales, según las características del viaje.		
Gripe	1	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
Neumocóc	ica	Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.		
Rec	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
	especializado			
	para la prescripción de vacunas			
	Vacuna obligatoria			
	Vacuna generalmente recomendada			
	Vacuna recomendada en situaciones especiales			

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Fiebre tifoidea, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

### Ecuador

#### 02/06/2008

Vacunas	Recomendac ión	Comentarios	
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.	
<u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u>		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
Triple Vírica ( <u>Sarampión</u> , <u>rubeola</u> , <u>parotiditis</u> )		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.	
<u>Hepatitis A</u>		Generalmente recomendada.	
<u>Hepatitis B</u>		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.	
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.	
<u>Gripe</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
<u>Neumocócica</u>		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.	
Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación			
especializado			
para la prescripción de vacunas			
Vacuna obligatoria			
Vacuna generalmente recomendada			
Vacuna r	Vacuna recomendada en situaciones especiales		

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanosdifteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.