

# Guayana Francesa (Francia)

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación                                                                                    | Comentarios                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |                                                                                                  | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).<br>Generalmente recomendada en todos los viajeros. |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |                                                                                                  | Generalmente recomendada.                                                                                                                                |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                                                                   |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                             |
| <a href="#">Rabia</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                             |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |
|                                                                                                     | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna obligatoria                                                                               |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna generalmente recomendada                                                                  |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                     |                                                                                                                                                          |

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o

Centro de vacunación especializado.

---

# San Pedro y Miguelón

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación                                                                                    | Comentarios                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|                                                                                                     | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |                                                                         |
|                                                                                                     | Vacuna generalmente recomendada                                                                  |                                                                         |
|                                                                                                     | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                     |                                                                         |

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# America

02/06/2008

[cmbartcat cat="America"]

## Vacunación viajeros (descargable)

[Recomendaciones generales >>](#)

# Uruguay

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación                                                                                    | Comentarios                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |                                                                                                  | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                     |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                     |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |                                                                                                  | Generalmente recomendada.                                                                             |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                          |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                               |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                               |
|                                                                                                     | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |                                                                                                       |
|                                                                                                     | Vacuna obligatoria                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                                                     | Vacuna generalmente recomendada                                                                  |                                                                                                       |

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Vacuna recomendada en situaciones especiales |
|--|----------------------------------------------|

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Venezuela

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación                                                                                    | Comentarios                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.       |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |                                                                                                  | Generalmente recomendada.                                               |
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |                                                                                                  | Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país              |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |
| <a href="#">Rabia</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|                                                                                                     | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |                                                                         |

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Vacuna generalmente recomendada              |
|  | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Surinam

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación | Comentarios                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |               | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).<br>Generalmente recomendada en todos los viajeros. |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |               | Generalmente recomendada.                                                                                                                                |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |               | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                                                                   |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |               | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                             |
| <a href="#">Rabia</a>                                                                               |               | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                             |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |               | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |               | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
|  | Vacuna obligatoria                                                                               |
|  | Vacuna generalmente recomendada                                                                  |
|  | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                     |

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Perú

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación | Comentarios                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.      |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.      |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |               | Generalmente recomendada.                                              |
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |               | Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.            |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |               | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |               | Situaciones especiales, según las características del viaje.           |

|                             |                                                                                                         |                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Rabia</a>       |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
| <a href="#">Gripe</a>       |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <a href="#">Neumocócica</a> |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|                             | <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> |                                                                         |
|                             | Vacuna generalmente recomendada                                                                         |                                                                         |
|                             | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                            |                                                                         |

**Vacunas generalmente recomendadas:** Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

# Paraguay

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación | Comentarios                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |               | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).<br>Generalmente recomendada en todos los viajeros. |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |               | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |               | Generalmente recomendada.                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                         |                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Hepatitis B</a>     |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.  |
| <a href="#">Rabia</a>           |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a> |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje.            |
| <a href="#">Gripe</a>           |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <a href="#">Neumocócica</a>     |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
|                                 | <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> |                                                                         |
|                                 | Vacuna obligatoria                                                                                      |                                                                         |
|                                 | Vacuna generalmente recomendada                                                                         |                                                                         |
|                                 | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                            |                                                                         |

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

## Guyana

02/06/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---------|---------------|-------------|
|---------|---------------|-------------|

|                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |                                                                                                         | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).<br>Generalmente recomendada en todos los viajeros. |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                         | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                         | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                        |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |                                                                                                         | Generalmente recomendada.                                                                                                                                |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                                                                   |
| <a href="#">Rabia</a>                                                                               |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                             |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                         | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                  |
|                                                                                                     | <p>Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas</p> |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna obligatoria                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna generalmente recomendada                                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                            |                                                                                                                                                          |

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Fiebre tifoidea, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

---

# Ecuador

02/06/2008

| Vacunas                                                                                             | Recomendación                                                                                    | Comentarios                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fiebre Amarilla</a>                                                                     |                                                                                                  | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).<br>Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país. |
| <a href="#">Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</a>                                        |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                                    |
| Triple Vírica ( <a href="#">Sarampión</a> , <a href="#">rubeola</a> , <a href="#">parotiditis</a> ) |                                                                                                  | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.                                                                                                    |
| <a href="#">Hepatitis A</a>                                                                         |                                                                                                  | Generalmente recomendada.                                                                                                                                            |
| <a href="#">Hepatitis B</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.                                                                                               |
| <a href="#">Rabia</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                                         |
| <a href="#">Fiebre tifoidea</a>                                                                     |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características del viaje.                                                                                                         |
| <a href="#">Gripe</a>                                                                               |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                              |
| <a href="#">Neumocócica</a>                                                                         |                                                                                                  | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.                                                                                              |
|                                                                                                     | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Vacuna obligatoria                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Vacuna generalmente recomendada                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Vacuna recomendada en situaciones especiales                                                     |                                                                                                                                                                      |

**Vacunas obligatorias:** Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

**Vacunas generalmente recomendadas:** Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

**Vacunas recomendadas en situaciones especiales:** Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.