

Guatemala

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Fiebre tifoidea, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Guadalupe

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o

Granada

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Estados Unidos de América

19/05/2008

| Vacunas | Recomen dación | Comentarios |
|--|--|---|
| Tétanos-difteria | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria, Triple Vírica

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

El Salvador

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un

país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Fiebre tifoidea, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Dominica

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Cuba

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Rabia | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Costa Rica

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|---|---|
| Fiebre Amarilla | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Fiebre tifoidea, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Canadá

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| Tétanos-difteria | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |

| | |
|--|--|
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Triple Vírica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Islas Caiman

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---|--|---|
| Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis) | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| Hepatitis A | | Generalmente recomendada. |
| Hepatitis B | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| Fiebre tifoidea | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| Gripe | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| Neumocócica | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |
|--|--|

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.