

Irán, República Islámica de

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|--|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Poliomielitis</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico), Meningocócica ACWY135 (durante el período de peregrinación a la Meca).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomielitis, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Indonesia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|--|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

India

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Poliomielitis</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Cólera</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |

| | |
|--|--|
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
| | Vacuna obligatoria |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Poliomielitis, Encefalitis Japonesa, Córlera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Hong Kong

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |

| | |
|--------------------|--|
| <u>Hepatitis B</u> | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Rabia</u> | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Georgia

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|--|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |

| | |
|--------------------|--|
| <u>Rabia</u> | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Filipinas

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|---------------|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |

| | | |
|---|--|---|
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Cólera</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Emiratos Árabes Unidos

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|---------|---------------|-------------|
| | | |

| | | |
|--|--|---|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Corea, República Popular Democrática de (Corea del

Norte)

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|--|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna obligatoria | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Corea, República de (Corea del Sur)

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|--|---|
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |
| | Vacuna generalmente recomendada | |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales | |

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Encefalitis Japonesa, Rabia, Gripe,

Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

China

19/05/2008

| Vacunas | Recomendación | Comentarios |
|--|--|---|
| <u>Fiebre Amarilla</u> | | Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). |
| <u>Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Triple Vírica (Sarampión, rubeola, parotiditis)</u> | | Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje. |
| <u>Hepatitis A</u> | | Generalmente recomendada. |
| <u>Hepatitis B</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero. |
| <u>Fiebre tifoidea</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Poliomielitis</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Encefalitis japonesa</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Cólera</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Rabia</u> | | Situaciones especiales, según las características del viaje. |
| <u>Gripe</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| <u>Neumocócica</u> | | Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero. |
| | Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas | |

| | |
|--|--|
| | Vacuna obligatoria |
| | Vacuna generalmente recomendada |
| | Vacuna recomendada en situaciones especiales |

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Poliomielitis, Encefalitis Japonesa, Cólera, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.