

Azerbaiyán

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Azerbaiyán 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 18 meses
	HepB	Hepatitis B	al nacimiento, 2, 3, 4 meses
	Hib	Haemophilus influenzae	2, 3, 4 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	VPO	Polio oral	al nacimiento, 2, 3, 4, 18 meses

Armenia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Armenia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DTP	Difteria, tétanos y tos ferina	6, 10, 14 sem, 18 meses
	HepB	Hepatitis B	al nacimiento, 6, 10, 14 semanas
	Hib	Haemophilus influenzae	6, 10, 14 semanas
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	1, 6 años
	Td	Tétanos difteria de adulto	6, 16, 26, 36, 46, 56 años
	VPO	Polio oral	6, 10, 14 sem, 18 meses, 6 años

Georgia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta

Georgia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	0-5 días
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	5 años
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 3, 4, 18 meses
	HepB	Hepatitis B	al nacimiento, 2, 3, 4 meses
	Hib	Haemophilus influenzae	2, 3, 4 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 5 años
	VPO	Polio oral	al nacimiento, 2, 3, 4, 18 meses, 5 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años
	Rot	Rotavirus	Desde el 2012

Turquía

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta

Turquía	BCG	Tuberculosis	2 meses
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	2, 4, 6, 18 meses, 6 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	RN, 2, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	VP0	Polio inactivada	2, 4, 6, 18 meses, 6 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 6, 12 meses
	Td	Tétanos y difteria para adultos	Primer contacto. (0, 1, 6 meses, 1, 2 años)

Grecia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Grecia dic/11	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	VHB	Hepatitis B	2, 4, 6-18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 12-15 meses
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	2, 4, 6, 12-18 meses
	MeC	Meningococo C	2, 4 meses, 1-6 años
	VPI	Polio inyectable	2, 4, 6-18 meses, 4-6 años
	Var	Varicela	12-18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 4-6 años
	BCG	Tuberculosis	4-6 años.
	Td	Tétanos y difteria adultos	11-18 años
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12-15 años, 3 dosis

[Calendario de vacunación griego 2011 \(griego\)](#)

Albania

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Albania 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, meses 2 años
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 2, 4, 6 meses
	Hib	Hemophilus influenzae	2, 4, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	1, 5 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 4, 6 meses
	VPO	Polio oral	2, 4, 6 meses, 2, 6 años
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años
	TT	Toxoide tetánico	Primer contacto, 1 mes

Macedonia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Antigua República Yugoslava de Macedônia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento, 7 años
	VHB	Hepatitis B	Al nacimiento, 2, 6 meses
	DTPe	Difteria, témanos y tos ferina	2, 3, 5, 18 meses, 4 años
	Hib	Haemophilus influenzae b	2, 3, 5, 18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	R	Sarampión, rubéola y paperas	Sarampión, rubéola y paperas
	VPO	Polio oral	2, 3'5, 5, 18 meses, 7, 14 años
	HPV	Papilomavirus	Mujeres de 12 años. 3 dosis
	Td	Témanos y difteria de adulto	7, 14 años
	TT	Témanos	18 años

Bulgaria

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Bulgaria nov/12	BCG	Tuberculosis	RN después de 48h, (7meses, 7, 11, 17 años si PPD neg.)
	DTP	Difteria, témanos y tos ferina	2, 3, 4, 16 meses, 6 años
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1, 6 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13 meses, 12 años
	VPI	Polio inyectable	2, 3, 4, 16 meses, 6 años
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 3, 4, 16 meses
	Td	Témanos y difteria dosis infantil	12, 17 años. A partir de los 25 años, dosis de recuerdo cada 10 años
	Nc	Neumococo conjugada	2, 3, 4, 12 meses

Montenegro

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta

Montenegro 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	3, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones)
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones)
	Hib	Haemophilus influenzae b	2-3, 3-5, 18 meses, 2 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	18 meses, 2 años (en algunas regiones)
	VPI*	Polio inactivada	2, 4, 6 meses, 5 años(en algunas regiones)
	VPO	Polio oral	3, 4, 5-6, 18-24 meses, 5-7, 14 años (en algunas regiones)
	Rub	Rubéola	13 años (en algunas regiones)
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años (en algunas regiones)
	TT	Toxoide tetánico	18 años (en algunas regiones)

Serbia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Serbia 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	VHB	Hepatitis B	Al nacimiento, 4 semanas, 5 meses
	DTPe	Difteria, tétanos y tos ferina	8, 14, 20 semanas, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones)
	Hib	Haemophilus influenzae b	8, 14, 20 semanas
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 7 años
	VPO	Polio oral	8, 14, 20 semanas, 18 meses, 7, 14 años
	Td	Tétanos y difteria de adulto	14 años
	DT	Tétanos y difteria	7 años