

Malta

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Malta abr/12	BCG	Tuberculosis	12 años (test de tuberculina -)
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses
	VHB	Hepatitis B	12, 13, 18 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13 meses, 3-4 años
	VPO/VPI	Polio oral/inyectable	Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses, 16 años
	Td	Tétanos y difteria adultos	16 años

Programa de vacunación nacional de Malta de 0 a 16 años

Italia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Italia 12/14	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 5-6, 11-13 meses, 5-6 años
	VHB	Hepatitis B	3, 5-6, 11-13 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	3, 5-6, 11-13 meses
	VPI	Polio inactivada	3, 5-6 , 11-13 meses, 5-6 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	13-15 meses, 5-6 años. Recaptación a los 11-18 años
	Nc7	Neumococo conj. 7-valente	3, 5-6, 11-13 meses
	MeC	Meningococo C	13-15 meses. Recaptación a los 11-18 años
	Tdpa	Difteria, tétanos y tos f. adultos	11-18 años
	dT	Tétanos y difteria adultos	Recuerdo cada 10 años
	Var	Varicela	11-18 años 2 dosis. Serología
	VPH	Papilomavirus	Mujeres de 12 años, 3 dosis

Calendario de vacunación de Italia (italiano)

Monaco

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Mónaco 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	>= 2 meses*
	VHB	Hepatitis B	>=2 meses*, 5 meses, 1 año
	Hib	Haemophilus influenzae	>= 2 meses*
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	1, 3-6 años
	VPI	Polio oral inactivada	>= 2 meses*
	MenC	Meningococo C conjugada	2 años
	Np	Neumococo de polisacaridos	2 meses

*DTPa, VPI, VHB y Hib se administran como vacuna hexavalente

San Marino

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

San Marino 2012	DTP	Difteria, tétanos y tos ferina	3, 5, 11-12 meses, 5-7 años
	VHB	Hepatitis B	3, 5, 11 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	3, 5, 11-12 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15 meses, 10 años
	VPI	Polio inactivada	3, 5, 11-12 meses, 5-7 años
	HPV	Papilomavirus	Mujeres de 11 años. 3 dosis
	Td	Tétanos y difteria para adultos	15-16 años
	dTpa	Tétanos, dif. y pert. acelular	25-26 años

Andorra

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Andorra 2011	DTP	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 18 meses, 5 años
	HepB	Hepatitis B	RN, 2, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 18 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 18 meses
	MeC	Meningococo C	2, 4, 18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15 meses, 5 años
	dTpa	Tétanos, difteria y tos ferina de adultos	15 años
	Nc13	Neumococo conj. 13-valente	3, 5, 15 meses

[Calendario de vacunación infantil en el Gobierno de Andorra 2011](#)

España

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

España sep/08	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años
	VHB	Hepatitis B	RN, 1-2, 6 ó bien 2, 4, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 15-18 meses
	MeC	Meningococo C	2, 4-6, 12-18 meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12-15 meses, 3-6 años
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 15-18 meses
	Var	Varicela	10-14 años*
	Td	Tétanos y difteria para adultos	13-16 años
	VPH	Papilomavirus	mujeres de 11-14 años, 3 dosis (0,1-2,6 meses)
	* Si no han sido vacunados antes ni han padecido la varicela		

Portugal

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
------	--------	-------------	-------

Portugal 2012	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2*, 4*, 6*, 18** meses, 5-6+ años
	VHB	Hepatitis B	Recién nacido, 2, 6 meses
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2*, 4*, 6*, 18** meses
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	15 meses, 5-6 años
	VPI	Polio inyectable	2*, 4*, 6* meses, 5-6+ años
	MeC	Meningococo C	12 meses
	Td	Tétanos y difteria de adultos	10-13 años. Recuerdo cada 10 años
	VPH	Papilomavirus	Mujeres a los 13 años. 3 dosis

*DTPa, Hib y VPI se administran en una inyección

** DTPa y Hib se administran en una inyección

+DTPa y VPI se administran en una inyección

[Programa nacional de vacunación portugués 2012](#)

Bosnia-Herzegovina

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Bosnia-Herzegovina 2012	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento
	DT	Tétanos y difteria dosis infantil	6 años
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	3, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones)
	VHB	Hepatitis B	al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones)
	Hib	Haemophilus influenzae b	2-3, 3-5, 18 meses, 2 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	18 meses, 2 años (en algunas regiones)
	VPI*	Polio inactivada	2, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones)
	VPO	Polio oral	3, 4, 5-6, 18-24 meses, 5-7, 14 años (en algunas regiones)
	Rub	Rubéola	13 años (en algunas regiones)
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años (en algunas regiones)
	TT	Toxoide tetánico	18 años (en algunas regiones)

*En algunas regiones se administra conjuntamente DTaP y VPI con la pauta 2, 4, 6 meses y 5 años o conjuntamente DTPa, Hib

y VPI con la pauta 3, 4, 5 meses.

Croacia

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Croacia 2011	BCG	Bacilo Calmette Guérin	al nacimiento, 13 años si PPD neg.
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina acelular	2, 4, 6, 12 meses, 3 años
	HepB	Hepatitis B	Al nacimiento, 2 ,6 meses. 12 años(0,1,6) si no vacunado.
	Hib	Haemophilus influenzae tipo b	2, 4, 6, 12 meses
	VPI	Polio inactivada	2, 4, 6, 12 meses, 7, 14 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 6 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	7, 14, 18 años

[Calendario de vacunación de Croacia 2011](#) (Croata)

Rumania

07/09/2006

País	Código	Descripción	Pauta
Rumania jul/11	BCG	Tuberculosis	Recién nacido
	DTPa	Difteria, tétanos y tos ferina	2, 4, 6, 12 meses, 4 años
	Hib	Haemophilus influenzae b	2, 4, 6, 12 meses
	VHB	Hepatitis B	Al nacimiento, 2, 6 meses
	VPI	Polio inyectable	2, 4, 6, 12 meses, 9 años
	SRP	Sarampión, rubéola y paperas	12 meses, 7 años
	Td	Tétanos y difteria para adultos	14 años

Programa nacional de vacunación en Rumanía 2011