

Intercambio de vacunas individuales y combinadas de hepatitis A y hepatitis B

02/02/2009

Palabra clave: Hepatitis A, Hepatitis B

Respuesta de José Antonio Navarro (2 de Febrero de 2009)

Respuesta del Experto a ...

Intercambio de vacunas individuales y combinadas de hepatitis A y hepatitis B

Pregunta

Una vez iniciada la vacunación con la vacuna combinada Twinrix (hep.a + Hep.B), se puede continuar el resto de las dosis con dos vacunas diferentes , una antihepatitis A y otra antihepatitis B ?

un saludo.

Respuesta de José Antonio Navarro (2 de febrero de 2009)

Una vez iniciada la pauta con Twinrix se pueden utilizar los antígenos individuales (HA y HB) para completar la pauta y viceversa (1). Tenga en cuenta que al final deberán recibir 3 dosis de hepatitis B (3 dosis de 10 o de 20 mcgs según la edad) y 3 de hepatitis A (1 ó 2 dosis de 360 más 2 ó 1 de 720 mcgs en caso de niños de 1 a 15 años, respectivamente. En el caso del adulto, 1 ó 2 dosis de 720 más 2 ó 1 de 1440, respectivamente).

(1) Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Atkinson W, Hamborsky J, McIntyre L, Wolfe S, eds. 10th ed. 2nd printing, Washington DC: Public Health Foundation, 2008. Disponible en: <http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/default.htm>