

Recomendaciones de vacunas para la Copa America en Chile

30/06/2015

Los viajeros que acudan a la Copa America en Chile, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 4 de julio de 2015, deben de actualizar su situación frente al sarampión antes de partir, según Cuauhtemoc Ruíz, jefe del Programa de Vacunación de la PAHO/OMS. Aconseja la vacunación de todo aquel de seis o más meses, no vacunados o que no recuerden su estatus vacunal, al menos dos semanas antes del viaje.

[\[+ información\]](#)

La Fundación Edad&Vida reclama un calendario único de vacunación para los mayores de 60

30/06/2015

La Fundación Edad&Vida ha pedido la implantación a nivel nacional de un calendario único de vacunación para los mayores de 60 años, como medida de prevención contra enfermedades que afectan en mayor proporción a las personas mayores, dado que cuentan con una respuesta menos eficaz del sistema inmunitario, lo que las hace más vulnerables ante un posible contagio.

Según el Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Geriatria

y Gerontología (SEGG), que revisa una vez al año las recomendaciones de vacunación dirigidas a los mayores de 60 años, las principales enfermedades a tener en cuenta en la edad adulta en materia de vacunación son: gripe, tétanos, difteria, tosferina, neumococo y Herpes Zóster.

[\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#)

El debate sobre las vacunas es de sociedades acomodadas que no han visto morir a niños de sarampión

30/06/2015

José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras en España, es un médico de familia que ha participado en numerosas misiones humanitarias, habla de inmigración, vacunas y Siria. Y también de la niña «de ojos negros grandísimos» que recuperó su espíritu enseñándole a hablar kurdo. Interesante entrevista publicada en Diario Vasco.

[\[+ información\]](#)

La vacunación contra el VPH

se asocia con una reducción en las lesiones cervicales precancerosas en EE. UU.

30/06/2015

Un estudio reciente ofrece más evidencias de que la llegada de las vacunas para combatir al virus del papiloma humano (VPH) podría reducir el cáncer cervical en las mujeres estadounidenses. Aunque todavía es demasiado pronto para afirmar que las vacunas como Gardasil y Cervarix están reduciendo los casos de cáncer cervical, el nuevo estudio encuentra un declive reciente en el número de mujeres estadounidenses jóvenes con cambios en el tejido cervical que puedan conducir al cáncer. Pero los investigadores, liderados por Susan Hariri, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., enfatizaron que otro factor podría estar impulsando a la tendencia: unos cambios hechos en años recientes en las recomendaciones de las pruebas de detección del cáncer cervical.

[+ información]

Vacunas sí... vacunas no

30/06/2015

«Al no vacunar, no solo se expone al niño al contagio de una dolencia infecciosa sino que se corta la cadena de protección, algo que afecta a todo el entorno, tanto en el hogar como en la guardería o escuela», comentan pediatras consultados que defienden, a capa y espada, la vacunación. Es más, en algunos círculos médicos y científicos se equipara la no vacunación a

un acto de irresponsabilidad por parte de los padres. De hecho, ocho compañeros del niño diagnosticado con difteria en Olot, un menor que no estaba vacunado contra esta dolencia por decisión de los padres, tienen también la bacteria, pero no la han desarrollado precisamente por estar vacunados.

[\[+ información\]](#)

La FDA concede la exclusividad a Flubok

30/06/2015

La Food and Drug de los Estados Unidos ha concedido una exclusividad por doce años a la vacuna antigripal Flubok, de protein Sciences Co., siendo la primera vacuna en recibir ese status. Este hecho significa que no puede aprobarse ningún producto similar a Flubok hasta el año 2025. El presidente de la compañía ha comunicado que ello reconoce la singularidad de la vacuna recombinante que está libre en un 100% de derivados del huevo gracias a la tecnología de cultivo celular.

[\[Más información\]](#)

Inmunogenicidad de la vacuna de hepatitis B en celíacos

30/06/2015

En el 33 Congreso de la Sociedad Europea de Enfermedades

Infecciosas Pediátricas (ESPID), la doctora Pérez del Hospital de Coslada (Madrid) ha presentado los resultados de sus investigaciones de la inmunogenicidad de la vacuna de hepatitis B en celíacos. Evaluó, junto a sus colegas, a 214 niños celíacos y a 346 controles sanos que completaron la serie de vacunación con tres dosis de vacuna en el primer año de vida y antes de que se introdujera el gluten en sus dietas. La ausencia de respuesta fue mayor en los celíacos, siendo significativa a los cinco años. Además en los celíacos no encontraron relación entre el título de anticuerpos y el tiempo transcurrido desde la última ingesta de gluten, por lo que parece que ni éste juega ningún papel en la génesis de la subóptima respuesta, ni tampoco los boosters repetidos.

[\[Más información\]](#)

Inglaterra y Escocia ofrecerán vacunas meningitis B gratis

30/06/2015

El Gobierno británico anunció que a partir del próximo mes de septiembre ofrecerá a todos los responsables de los recién nacidos en Inglaterra y Escocia la posibilidad de vacunar contra la meningitis B. Con esta medida, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo que pone a disposición de una parte de su ciudadanía un tratamiento contra esta enfermedad totalmente gratis. La enfermedad meningocócica invasora, con sus dos formas de presentación principales (sepsis y meningitis), es una dolencia grave y potencialmente mortal, causada por distintos serogrupos de *Neisseria*

meningitidis, entre los cuales, actualmente, predomina el serogrupo B en Europa.

[\[Más información\]](#)

Nueva York aprueba la vacuna obligatoria contra la meningitis en niños de doce años

30/06/2015

La Asamblea de Nueva York ha aprobado incluir la vacuna contra la meningitis en la lista de inmunizaciones obligatorias para los niños y niñas de doce años. Los estudiantes serán vacunados a partir de septiembre de 2016. Los expertos coinciden en que la manera más eficaz para prevenir y controlar la meningitis es mediante el empleo de vacunas. 82 1 EFE. 19.06.2015 – 10:01h PST La Asamblea Legislativa de Nueva York ha aprobado incluir la vacuna contra la meningitis en la lista de inmunizaciones obligatorias para los niños y niñas de doce años, según publica el viernes la prensa local. El proyecto de ley, que deberá ser ratificado por el gobernador, Andrew Cuomo, obliga a que todos los estudiantes que vayan a entrar en séptimo grado en las escuelas públicas y privadas del estado sean vacunados contra la meningitis a partir de septiembre de 2016. Los expertos coinciden en que la manera más eficaz para prevenir y controlar la meningitis es mediante el empleo de vacunas, que ya son obligatorias en veinte estados de EU, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Una vacuna genera una respuesta inmune capaz de controlar la infección del VIH

30/06/2015

Una nueva vacuna ha logrado estimular la actividad del sistema inmune lo suficiente para detener la infección causada por el VIH. Los resultados mejoran las respuestas obtenidas hasta la fecha y, según los autores, podrían proporcionar información clave para el desarrollo de una vacuna preventiva eficaz contra el virus que causa el sida. *«Es de lo mejor que se ha logrado con este tipo de vacunas hasta la fecha»*, reconoce a ABC Julià Blanco, del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, centro donde también se está trabajando con este tipo de vacunas.