

Francia ha suspendido la recomendación de vacunación frente a rotavirus

30/05/2015

El Haut Conseil de la Santé Publique de Francia ha recomendado suspender la recomendación de vacunación frente a rotavirus debido a la evolución desfavorable de los casos de invaginación intestinal secundarios a la vacunación (fallecimientos y resecciones intestinales), detectados tras un seguimiento nacional de farmacovigilancia hasta octubre de 2014. Como tampoco se ha identificado ningún grupo más vulnerable a padecer infecciones graves por rotavirus, no recomiendan la vacunación en ningún grupo con comorbilidades o con factores de riesgo ambientales. Por otra parte recuerda a los médicos que si prescriben la vacuna, deben de informar a los padres del riesgo de invaginación intestinal aguda y de sus manifestaciones clínicas al objeto de buscar atención médica con carácter urgente.

[\[Más información\]](#)

Liberia libre de transmisión del virus Ebola

30/05/2015

La Organización Mundial de la Salud ha comunicado el 9 de mayo de 2015 que Liberia se encuentra libre de transmisión del virus Ebola ya que han pasado 42 días desde que se incineró el último caso confirmado por laboratorio. Ello supone un

descomunal esfuerzo en el país donde ha sido mayor el número de casos y de fallecimientos, ya que entre agosto y septiembre de 2014 se declaraban de 300 a 400 nuevos casos semanales. Aun así la epidemia persiste en Guinea y Sierra Leona lo que conlleva el riesgo de que personas infectadas puedan traspasar las fronteras de esos países hacia Liberia. La OMS atribuye el éxito al liderazgo del Presidente, a los oficiales sanitarios, al apoyo generoso de la comunidad internacional y a la potente coordinación de la respuesta nacional e internacional en términos financieros, logísticos y de recursos humanos.

[Más información]

Vacuna frente a la malaria con eficacia del 67%

30/05/2015

Un estudio llevado a cabo en 121 individuos kenianos ha revelado que una vacuna frente a la malaria desarrollada por la Universidad de Oxford tiene una eficacia del 67%. Los investigadores utilizaron dos virus para desencadenar una respuesta inmune satisfactoria dirigida a los parásitos acantonados en el hígado. Los resultados se han publicado en Science Translational Medicine y han sido liderados por Adrian Hill. Por otra parte, la seguridad de la vacuna se está ensayando en niños de Burkina Faso.

[Más información]

Epidemia de meningitis en Níger

30/05/2015

Los casos de meningitis en la epidemia de meningitis en Níger se han triplicado en las dos últimas semanas. Según la Organización Mundial de la Salud entre el 1 de enero y el 12 de mayo se han registrado 6.179 casos sospechosos y 423 fallecimientos. El brote está causado por el serogrupo C que anteriormente solo había provocado casos aislados en África. La letalidad tras el uso de antibióticos en las zonas afectadas ha descendido desde el 11% AL 6.8%.

[\[Más información\]](#)

California aprueba que las vacunas sean obligatorias

30/05/2015

El Senado estatal aprobó la propuesta SB277, que obliga a que todos los niños en edad escolar de California sean vacunados. La medida SB277 obliga a que los niños sean vacunados antes de entrar al jardín de niños y permite que los padres eviten las vacunas por excepciones médicas, pero les prohíbe citar objeciones como religión y creencias personales. La aprobación de la medida contribuyó a la controversia que la ha rodeado desde que fue propuesta, pues mientras hay grupos que opinan que ésta ayudará a evitar la propagación de enfermedades, como en el caso del sarampión; otros piensan que violan los derechos de los padres al prohibirles decidir sobre la salud de sus hijos. El Senado aprobó la medida con 25 votos a favor

contra 10 negativas. La medida ahora será discutida en la Cámara de Representantes.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Constituido el Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria

30/05/2015

El director general de Salud Pública, José Francisco Díaz, ha presidido la constitución del Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria, órgano consultivo que asesorará e informará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sobre aspectos relacionados con la vacunación infantil, del adulto y de grupos de riesgo. En el consejo además se analizarán desde el punto de vista técnico posibles modificaciones de los calendarios o pautas de vacunación, y se realizarán informes en el ámbito de las inmunizaciones. Sus miembros también promoverán la formación de los profesionales sanitarios en este ámbito, y la información y fomento de la vacunación en la población en general y entre los profesionales de la salud.

[\[Más información\]](#)

El sarampión puede generar

una situación de inmunosupresión

30/05/2015

Investigadores de la Universidad de Princeton, de Atlanta y de la Erasmus Medical Center de Rotterdam han concluido que el padecimiento del sarampión puede generar una situación de inmunosupresión por depleción de células T y B que puede conducir a un incremento de las infecciones en los dos o tres años posteriores. Ello puede explicar el porqué de la introducción de la vacuna en los calendarios sistemáticos se ha acompañado de una reducción de la mortalidad infantil de hasta un 30%-50% en países de escasos recursos económicos y de hasta un 90% en los países más empobrecidos. Los hallazgos han sido publicados en la revista Science.

[Más información]

Brote de sarampión en Francia

30/05/2015

El ECDC ha publicado un Rapid Risk Assessment relativo al brote de sarampión actualmente en curso en Francia en las regiones de Alsacia y Haut-Rhin y que incluye 67 casos con una edad media de 15 años. El caso índice adquirió probablemente la enfermedad tras un viaje escolar a Berlín y se extendió con rapidez entre sus compañeros de la escuela antroposófica. Dado que las coberturas para la primera dosis se encuentran por debajo del 90% no es de extrañar que el brote se extienda pudiendo llegar incluso a áreas limítrofes de Suiza y Alemania.

Bexsero se incluirá en el calendario de vacunación del Reino Unido

30/05/2015

El laboratorio GlaxoSmithKline y el Departamento de Salud del Reino Unido han puesto fin a las negociaciones relativas al precio de la vacuna Bexsero, que se incluirá en el calendario sistemático de vacunación a un precio de 20 libras esterlinas por dosis, con lo que el coste total de vacunar a 800.000 lactantes ascenderá a 16 millones de libras. A raíz del acuerdo, este país se convertirá el primero en incluirla de manera rutinaria. La vacunación comenzará a finales de este año.

[\[Más información\]](#)

La erradicación mundial de la poliomielitis está cercana

30/05/2015

Los expertos internacionales han comentado que la erradicación mundial de la poliomielitis está más cerca que nunca con solo 23 casos declarados en lo que va de año en todo el mundo. No se ha declarado ninguno en África. Los que sí han declarado

han sido Pakistán y Afganistán. Aun así los expertos dicen que los progresos alcanzados son frágiles por la inestabilidad de alguno de los países afectados.

[\[Más información\]](#)