

Arabia Saudita

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Meningocócica ACWY135		Obligatoria durante el periodo de peregrinación a la Meca.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico), Meningocócica ACWY135 (durante el período de peregrinación a la Meca).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Uruguay

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico).
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Venezuela

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Surinam

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	

	Vacuna recomendada en situaciones especiales
--	--

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Perú

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	

	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Paraguay

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.

	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas
	Vacuna obligatoria
	Vacuna generalmente recomendada
	Vacuna recomendada en situaciones especiales

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Guyana

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Generalmente recomendada en todos los viajeros.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.

Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Fiebre tifoidea, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Ecuador

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Fiebre Amarilla		Obligatoria en todos los viajeros procedentes de un país en que existe la fiebre amarilla (endémico). Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.

Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna obligatoria	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Colombia

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
---------	---------------	-------------

Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Fiebre Amarilla		Recomendada en viajes a algunas zonas específicas del país.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica, Hepatitis A .

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.

Chile

19/05/2008

Vacunas	Recomendación	Comentarios
Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Triple Vírica (Sarampión , rubeola , parotiditis)		Generalmente recomendada independientemente de realizar un viaje.
Hepatitis A		Generalmente recomendada.
Hepatitis B		Situaciones especiales, según las características del viaje o viajero.
Fiebre tifoidea		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Rabia		Situaciones especiales, según las características del viaje.
Gripe		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
Neumocócica		Situaciones especiales, según las características clínicas del viajero.
	Recuerde que debe acudir a un Centro de vacunación especializado para la prescripción de vacunas	
	Vacuna generalmente recomendada	
	Vacuna recomendada en situaciones especiales	

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Fiebre tifoidea.

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado.