

# Patógenos capsulados y lupus eritematoso

14/05/2019

**Respuesta del Experto a ...**

Patógenos capsulados y lupus eritematoso

## **Pregunta**

En una paciente de 30 años con diagnóstico de LES, ¿estaría indicado vacunar frente a gérmenes encapsulados (hib y antimeningocócicas) además de las antineumocócicas?

## **Respuesta de José Antonio Navarro (14 de Mayo de 2019)**

Aunque en el lupus eritematoso puede existir una disfunción esplénica<sup>(1)</sup>, solo estaría indicada la vacunación frente a N meningitidis y H influenzae tipo b en el caso de que se objetivara mediante la presencia en sangre de hematíes en diana (pitted-red cells) y de cuerpos de Howell-Jolly<sup>(2,3)</sup>.

## **Referencias**

<sup>1</sup> Di Sabatino A et al. Post-splenectomy and hyposplenic states. Lancet 2011;378: 86–97

<sup>2</sup> Kuchar E. A review of guidance on immunization in persons with defective or deficient splenic function. Br J Haematol 2015; 171: 683-694.

<sup>3</sup> Di Sabatino A, Lenti M, Corazza G. Spleen registry: still a chimera. Clin Infect Dis 2018; 67: 562-563