

Pautas de inmunización con vacuna antineumocócica conjugada

28/04/2009

Respuesta del Experto a ...

Pautas de inmunización con vacuna antineumocócica conjugada

Pregunta

Mi hija en el primer año se vacunó correctamente según el calendario además se le puso las tres dosis de Prevenar y las dos dosis de Rotarix. Pero el Prevenar se le puso a la semana después de la administración de la vacuna de los dos meses, cuatro meses y seis meses. Mi pregunta es la siguiente ¿Está bien vacunada del Prevenar

Respuesta de Pedro José Bernal (27 de abril de 2009)

La ficha técnica de Prevenar® establece:

Niños de 2 a 6 meses de edad:

La serie primaria en niños consiste en tres dosis, de 0,5 ml cada una, administrándose habitualmente la primera dosis a los 2 meses de edad y con un intervalo de, al menos, 1 mes entre dosis. Se recomienda una cuarta dosis en el segundo año de vida.

Por los datos que nos aporta en su pregunta, podemos establecer que la primovacunación está correctamente realizada, pero desconocemos la edad de su hijo y por lo tanto no podemos decir si con respecto a la dosis de recuerdo está o no bien vacunado, ya que debe recibirla durante el segundo año de vida. De cualquier forma, si no ha cumplido 5 años, siempre está a tiempo de recibirla.

Referencias

1.Vademécum de vacunas de la Asociación Española de Vacunología: <http://vademecumvacunas.org/>

2.Ficha Técnica de Prevenar® de la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios:
<http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Prevenar/H-323-P I-es.pdf>