

Vacunación frente a enfermedad de Lyme

01/07/2009

Respuesta del Experto a ...

Vacunación frente a enfermedad de Lyme

Pregunta

Varón de 32 años que va a permanecer durante meses en los Pirineos en zona rural y se va a dedicar a la Rehabilitación de Pajares, va a ir acompañado de su mujer e hijo de 2 años. ¿Sería posible prevenirlos con inmunización activa, frente a la Enfermedad de Lyme?

Respuesta de José Antonio Navarro (1 de Julio de 2009)

Supongo que se referirá a la encefalitis centroeuropea o transmitida por garrapatas (causada por un flavivirus) ya que la vacuna específica frente a la enfermedad de Lyme (LYMERix), causada por la *Borrelia burgdorferi*, fue retirada (año 2002) al poco tiempo de su comercialización (1998) en los Estados Unidos de Norteamérica por motivos de seguridad. Esta vacuna nunca llegó a comercializarse en la Unión Europea. Si se refiere a la encefalitis centroeuropea, los Pirineos no es una zona en la que se identifiquen casos habitualmente (1,2), por lo que no parece muy justificada la vacunación frente a la misma. En cualquier caso dispone de la respuesta a una pregunta relativa al riesgo de contraer la enfermedad en: https://vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7483&Itemid=382

Referencias

1. International Scientific Working Group on TBE. Map of endemic areas. Disponible en: http://www.tbe-info.com/upload/medialibrary/p30-31_map_english

91552.jpg

2. Donoso O et al. A survey on cases of tick-borne encephalitis in European countries. Euro Surveill 2008;13:17.

Disponible

en:

<http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V13N17/art18848.pdf>