## Vacunación

08/12/2018

## Vacunas disponibles

Existen presentaciones que solo protegen frente a un serogrupo de meningococo (monovalentes) y vacunas combinadas que protegen frente a varios serogrupos (combinadas). La vacuna recombinante frente al meningococo del serogrupo B (Bexsero®) fue autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos en enero de 2013, y está disponible en el canal farmacéutico desde el 1 de octubre de 2015.

Tabla 1.1 Vacunas frente al meningococo disponibles en España

Vacunas monovalentes conjugadas							
Nombre comercial (laboratorio)	Serogrupos frente a los que actúa	Edad	Principio activo	Volumen (ml)	Proteína transportadora		
Menjugate® (GSK)	С	Desde los 2 meses	10 μg de oligosacárido capsular del grupo C	0,5	12,5-25 μg de CRM <sub>197</sub>		
Meningitec® (NuronBiotech)	С	Desde los 2 meses	10 μg de oligosacárido capsular del grupo C	0,5	15 μg de CRM <sub>197</sub>		
Neis-VacC® (Pfizer, S.L.)	С	Desde los 2 meses	10 μg de polisacárido capsular (des-0- acetilado) del grupo C	0,5	10-20 μg de toxoide tetánico		

Tabla 1.2 Vacunas frente al meningococo disponibles en España

Vacuna monovalente recombinante de componentes adsorbida

Nombre comercial (laboratorio)	Serogrupos frente a los que actúa	Edad	Principio activo	Volumen (ml)	Proteína transportadora
Bexsero® (GSK)	B	Desde los 2 meses	50 μg de proteína recombinante de fusión NHBA (antígeno de Neisseria de unión a heparina) 50 μg de proteína recombinante NadA (adhesina A de Neisseria) 50 μg de proteína recombinante de fusión fHbp (proteína de unión al factor H) 25 μg de vesículas de membrana externa (OMV) de Neisseria meningitidis serogrupo B cepa NZ98/254 (PorA P1.4)	0,5	

			60 μg de fHbp			
Trumenba® (Pfizer)	В	Desde los 10 años	de la subfamilia A de Neisseria meningitidis del serogrupo B 60 µg de fHbp de la subfamilia B de Neisseria meningitidis del serogrupo B	0,5		
Vacunas combinadas						
Menveo® (GSK)	A, C, W, Y	Desde los 2 años (2 meses en los Estados Unidos)	10 μg de oligosacárido capsular del grupo A y 5 μg de oligosacárido capsular de los serogrupos C, W e Y	0,5	16,7-33 μg de CRM <sub>197</sub> (A) 7,1-12,5 μg de CRM <sub>197</sub> (C) 3,3-8,3 μg de CRM <sub>197</sub> (W) 5,6-10 μg de CRM <sub>197</sub> (Y)	
Nimenrix® (Pfizer Limited)	A, C, W, Y	Desde las 6 semanas	5 μg de polisacárido capsular de los serogrupos A, C, W e Y	0,5	44 μg de toxoide tetánico	