

Varicela en la gestación

03/08/2015

De la Calle M, Omeñaca F, Bartha J. Med Clin (Barc). 2015.

Palabra clave: Gestación, Varicela

A propósito de la casuística de varicela gestacional en el Hospital de La paz durante el año 2014, los autores exponen las características clínicas de las pacientes y de los recién nacidos y aprovechan para hacer una revisión de la patología. En ese año atendieron seis mujeres embarazadas con varicela entre 5600 partos, siendo diagnosticados mediante serología (IgM) y/o PCR lesional. En cinco pacientes éste fue anterior a las 20 semanas y una de ellas, en la semana octava, decidió interrumpir el embarazo, mientras que otra presentó rotura prematura de membranas en la semana quince, con pérdida fetal. En todos los casos hubo afectación cutánea y mucosa y solo una tuvo disnea respiratoria.

Tres pacientes fueron tratadas con Aciclovir oral durante una semana, comenzando entre las 24 y las 72 horas, y se realizó amniocentesis en tres de ellas para PCR-VVZ. Los cuatro recién nacidos fueron asintomáticos. Aconsejan que ante un contacto con varicela se realice serología específica (IgG) y en caso de negatividad, administración de inmunoglobulina específica. Recalcan la necesidad de conocer el estado inmune en cualquier mujer con deseo genésico y proceder a la vacunación en caso de negatividad.

[mas información] [\[mas información\]](#)